

## BOÎTES AUX LETTRES



### Description du produit

Nous avons des modèles intemporels de boîtes aux lettres dans notre collection qui sont disponibles aussi bien en Acier Corten qu'en aluminium laqué. Disponible dans presque toutes les couleurs RAL. Nous avons également des chiffres et des lettres en acier inoxydable et en acier Corten. Vous pouvez coller ceci sur la boîte aux lettres (la colle est fournie lorsque les lettres / chiffres sont commandés).

La boîte aux lettres est munie à l'arrière d'une porte verrouillable, et 2 clés sont incluses. Ceux-ci sont attachés au fond de la boîte aux lettres.

## CARACTÉRISTIQUES

### Général

Nos boîtes aux lettres sont équipées:

- Épaisseur du Corten min. 1,5 mm
- Épaisseur du Aluminium min. 2 mm
- Porte verrouillable avec 2 clés
- Garantie 5 ans (décroissante)

### Corten

- Couleur rouille brun-orange
- Livré sans rouille
- Processus de rouille prend 4-5 mois
- Accélérateur de rouille disponible

### Options

- Numéros et lettres de maison

### Aluminium

**Couleurs d'origine** RAL 7021, RAL 7035, RAL 9016.

D'autres couleurs RAL standard sont possibles (des frais de démarrage sont facturés pour cela).

## IMPORTANT

### Considérations

- Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- L'acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et aérer dans toutes les situations.
- Nous utilisons uniquement de l'acier Corten de type S355J0WP.
- Zones côtières: nous déconseillons d'utiliser l'acier Corten dans un rayon de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus de rouille, de l'eau rouillée peut s'échapper du produit.
- Le perçage / meulage dans le matériau n'est pas autorisé.

### Entretien

- Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l'eau du robinet propre.
- Traitez l'aluminium avec le nettoyeur.

**Faites attention!** N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de papier de verre.

- Des produits d'entretien sont disponibles chez nous (page 4).

# PLACEMENT

## PLACEMENT

1. Sur une surface plate et solide (vibrante). Si cela n'est pas fait avec soin, il peut y avoir une différence de poids sur le produit ce qui peut entraîner des dommages.

2. Percez des trous à l'emplacement des trous oblongs de la plaque de base. Les trous ronds sont destinés à un drainage éventuel et ne doivent pas être utilisés comme trous de montage!

3. Fixez la plaque de base à la chaussée avec des chevilles ou éventuellement un ancrage chimique.

**Faites attention!** Placez d'abord tous les boulons sans serrer, après quoi ils peuvent être serrés un par un.



4. Placez ensuite la boîte aux lettres sur la plaque de base.

5. Fixez la boîte aux lettres à la plaque de base à l'aide des vis Allen fournies.

Comme la boîte aux lettres peut être placée sur le trottoir, la boîte peut être placée n'importe où sans avoir à creuser.

Il est également possible de choisir de placer la boîte à colis sous le niveau du sol, de sorte que les lèvres de montage du bus disparaissent sous le niveau du sol.

**Faites attention!** La boîte aux lettres Flyn est placée sans plaque de base.



# BOÎTES AUX LETTRES

## DES MODÈLES

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez [www.adezz.com](http://www.adezz.com)



IVAR CORTEN



IVAR ALUMINIUM



HACON CORTEN



HACON ALUMINIUM



FLYN CORTEN



FLYN ALUMINIUM



NOX CORTEN



NOX ALUMINIUM



# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits. Visitez [www.adezz.com](http://www.adezz.com) pour un aperçu complet de nos accessoires.



### CLEANER & PROTECTOR

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour des résultats optimaux, utilisez le nettoyant ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



### ACCÉLÉRATEUR DE ROUILLE

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l'accélérateur de rouille BIO disponible chez nous. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



### ANTIROUILLE CORTEN

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les produits Corten. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



### NUMÉROS ET LETTRES DE MAISON

Les numéros de maison et les lettres peuvent être commandés en acier Corten et en acier inoxydable. Avec le kit fourni, ils peuvent être facilement fixés à l'emplacement de votre choix sur la boîte aux lettres.