


## PAKETBRIEFKÄSTEN



### Produktinformation

Online-Einkäufe sind nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken. Entweder man bleibt zuhause um die Bestellung entgegenzunehmen, oder Ihre Nachbarn müssen dies für Sie tun. Die Paketbriefkästen bietet eine Lösung für dieses Problem. Ihre Bestellung kann auf eine elegante Weise an Ihre Adresse geliefert werden, sollten Sie einmal nicht anwesend sein. Durch die Anbringung einer Klappe fällt das Paket nach unten und kann nur von Ihnen herausgenommen werden. Es ist außerdem ein Briefkasten für normale Post und Ihre Hausnummer kann leicht angebracht werden. Hergestellt aus beständigem Corten stahl oder Aluminium (3mm) und in nahezu jeder RAL-Farben erhältlich.

Alle Paketbriefkästen haben eine abschließbare Tür und werden mit zwei Schlüsseln geliefert. Sie befinden sich am unteren Rand des Briefkastens.

## SPECIFIKATION

### Allgemein

Paketbriefkästen sind ausgestattet mit:

- Paca: Soft open
- Fall: Soft Close
- Materialstärke von min. 3 mm
- Schloss inklusive 2 Schlüssel
- Diebstahlsicherung
- Garantie 5 Jahre (absteigend)

### Corten

- Braun-Orange Rostfarbe
- Wird nicht verrostet geliefert
- Rostprozess dauert 4-5 Monate
- Bio Rostbeschleuniger erhältlich

### Optionen

- Hausnummern und Letter

### Aluminium

**Standard Farben** RAL 7021, RAL 7035, RAL 9016.

Fast alle anderen Standard RAL-Farben sind möglich (mit Farbaufschlag).

## WICHTIG

### Punkte für Aufmerksamkeit

- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Cortenstahl sollte niemals ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sein, er sollte in allen Situationen gut abfließen und lüften.
- Wir verwenden nur Cortenstahl Typ S355JOWP.
- Küstengebiete: Wir empfehlen, Cortenstahl nicht in einem Umkreis von 2 km um eine Küste zu verwenden.
- Während des Rostprozesses kann Rostwasser aus dem Produkt austreten.
- Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet.


### Instandhaltung

- Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen.
- Behandeln Sie Aluminium mit einem Reinigungsmittel.
- **Achtung!** Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger und kein Scheuerschwamm.
- Wartungsprodukte sind bei uns erhältlich (Seite 4).

# PLATZIERUNG

## PLATZIERUNG

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.



2. Markieren Sie die Position der Löcher am Boden des Paketbriefkästen und bohren Sie Löcher in den Bürgersteig.

3. Legen Sie die Paketbriefkästen so auf den flachen Bürgersteig, dass die Löcher in der Dose mit den gebohrten Löchern übereinstimmen.


Da die Paketbriefkästen auf dem Bürgersteig platziert werden kann, kann die Box überall platziert werden, ohne graben zu müssen.

Es ist auch möglich, die Paketbriefkästen unter dem Boden zu platzieren, sodass die Befestigungslippen des Busses unter dem Boden verschwinden.



4. Befestigen Sie dann die Verpackungsbox mit Stopfen oder möglicherweise einem chemischen Anker am Bürgersteig.

**Achtung!** Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln angezogen werden.



# PAKETBRIEFKÄSTEN

## MODELLE

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter [www.adezz.com](http://www.adezz.com)



PAGA CORTEN



PAGA ALUMINIUM



CASE CORTEN



CASE ALUMINIUM

## ZUBEHÖR

Alle unsere Zubehöerteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie [www.adezz.com](http://www.adezz.com) für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



### CLEANER & PROTECTOR

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse das Reinigungsmittel ADEZZ BIO Cleaner & Protector.

Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



### ROSTBESCHLEUNIGER

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden.

Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



### CORTEN VERSIEGELUNG

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden.

Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



### HAUSNUMMERN UND LETTER

Hausnummern und Letter können in Cortenstahl und Edelstahl bestellt werden. Mit dem mitgelieferten Kit können sie einfach an der Stelle Ihrer Wahl im Briefkasten befestigt werden.