



**FURNS**  
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

## DUNC ABFALLBEHÄLTER



### Produktinformation

Genau wie die Bänke und das Picknick-Set wirkt der DUNC-Abfallbehälter modern. Die runde Form und die drei Öffnungen eignen sich hervorragend für große Außenbereiche wie ein Quadrat.

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Serie Bänke und Picknick-Set**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

## SPEZIFIKATIONEN

### Allgemeines

Unsere Abfallbehälter sind ausgestattet mit:

- Slamlock-Verriegelungssystem aus Edelstahl 316
- Schloss aus Edelstahl 316 DK8
- Einwurfhöhe 1100 mm
- Garantie 5 Jahre (auslaufend)

### Material

#### Gehäuse

- Verzinktem Stahl 3 + 6 mm + 2-lagige Pulverbeschichtung

#### Einsatz

- Verzinktem Stahl 1 mm

### Option

- Aluminium Einsatz
- FURNS Betonstabilisierung

## WICHTIG

### Punkte für Aufmerksamkeit

- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet.

### Instandhaltung

- Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen. **Achtung!** Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
- Bewegliche Teile müssen gefettet werden, um die Funktion des Mechanismus zu erhalten.

# PLATZIERUNG

## PLATZIERUNG

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, können sich im Produkt Spannungen aufbauen, die zu Schäden am Produkt führen können.


2. Setzen Sie die FURNS-Betonfundamente auf die nächste Position und stellen Sie sie auf einen stabilen Untergrund.

**Passt auf!** Stellen Sie sicher, dass sich die Fußplatte 150 mm unter dem Boden befindet, um die Standardeinwurfhöhe zu gewährleisten.



3. Stellen Sie den DUNC-Abfallbehälter so auf die Betonsockel, dass die Löcher in der Bodenplatte mit den Schraubhülsen des Sockels übereinstimmen.

**Passt auf!** Lösen Sie zuerst alle Schrauben im Sockel, danach können sie nacheinander montiert werden.



4. Decken Sie den Betonsockel und die Bodenplatte mit Erde ab und stellen Sie den Bürgersteig fertig.



# DUNC ABFALLBEHÄLTER

## MODELLE

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter [www.furns.com](http://www.furns.com).




DUNC 180L



DUNC 3 STRÖMUNGEN 60L

## ZUBEHÖR

Alle unsere Zubehörteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie [www.furns.com](http://www.furns.com) für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



### BETONFUNDAMENTE

Wir empfehlen, unsere Produkte auf unseren einheitlichen Betonuntergründen zu platzieren. Diese sind für den Einbau unter der Erde geeignet. Standardmäßig sind sie mit Schraubhülsen zur einfachen Montage unserer Produkte ausgestattet. In der folgenden Tabelle finden Sie die entsprechenden Betonfundamente pro Modell.

Produkt	Modell	Betonfundamente	Anzahl
DUNC 180L	DULB.180	250	3
DUNC 3 STRÖMUNGEN 60L	DULB.60WS3	250	3



### REINIGER & SCHUTZ

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das Reinigungsmittel ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lesen Sie die Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.