

CLOUS ROUTIERS



Description du produit

Indiquez un itinéraire ou une frontière de manière sûre et claire, ce qui est possible avec les clous de la chaussée. En plus d'une séparation visuelle pour les piétons, par exemple, ceux-ci fournissent également une rétroaction tactile pour les conducteurs. La simplicité rend nos revêtements routiers fonctionnels et robustes. La bonne construction et les bons matériaux rendent la chaussée extrêmement adaptée aux espaces publics. Cette solution offre une solution flexible, rapide et intemporelle pour des applications sans fin.

CARACTÉRISTIQUES

Général

Nos rivets routiers sont toujours fournis avec:

- Tiges d'ancrage (M12) à coller dans la chaussée
- Garantie 5 ans (expirant)

Matériel

- Acier corten 3 mm
- Inox 316 3 mm

Options

- Cheville chimique pour le montage
- Logo/icône gravé au laser

Applications

- Terrasses
- Places de parking
- Traversées
- Zones fumeurs
- Marquage routier

IMPORTANT

Considérations

- Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- L'acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et être aérer dans toutes les situations.
- Les produits sont livrés intacts.
- Nous utilisons uniquement de l'acier Corten de type S355JOWP.
- Zones côtières: nous déconseillons d'utiliser l'acier Corten dans un rayon de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus de rouille, de l'eau rouillée peut s'échapper du produit.
- Le perçage / meulage dans le matériau n'est pas autorisé.

Entretien

- Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen d'arroser avec de l'eau du robinet propre.
Faites attention! N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

EMPLACEMENT

EMPLACEMENT


1. Tracez les lignes et les points de marquage pour les rivets routiers et percez les trous.

Conseil: Informez le fournisseur de pavage de la méthode de perçage correcte et des outils à utiliser.



2. Voir les instructions sur le kit d'ancrage disponible chez nous pour le collage des ancrages

Faites attention! L'adhésif à utiliser ne peut être utilisé qu'à certaines températures et a un temps de durcissement. Voir les instructions sur le kit d'ancrage disponible chez nous.



3. Placez les rivets dans les trous avec le kit d'ancrage.

Faites attention! Assurez-vous que la colle a suffisamment durci avant de charger les clous.



CLOUS ROUTIERS

DES MODÈLES

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.furns.com.



ACIER INOXYDABLE



ACIER CORTEN

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits. Visitez www.furns.com pour un aperçu complet de nos accessoires.



ZWALUW® FIX-O-CHEM

Fix-O-chem est un ancrage chimique à deux composants sur des résines polyester sans styrène pour un ancrage rapide et de haute dureté. Spécialement développé pour l'ancrage de structures chargées dynamiquement, y compris les rivets routiers.