



FURNS
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

JARDINIÈRES EN BOIS DUR



Description du produit

Les jardinières en bois dur sont fabriquées à base de bois exotique. Nous ne traitons que le bois franc tropical ayant une classe de durabilité 2. En utilisant le bois dur, nous créons des produits durables avec une atmosphère chaleureuse. En raison de la grande durabilité du bois, il n'a plus besoin d'être traité. Au fur du temps ces bacs vieillissent progressivement. Le vieillissement n'a aucune influence sur la qualité des jardinières. Lors de la production des bacs, nous n'utilisons que des fixations en acier inoxydable de haute qualité et le fond est recouvert d'un chiffon anti-racines.

CARACTÉRISTIQUES

Général

Nos jardinières sont équipées:

- Épaisseur du matériau de 21mm min.
- Pieds
- Renforts contre la déformation
- Attaches en acier inoxydable
- Garantie 5 ans (décroissante)

Options

- Roues (pas tous les modèles)
- Pièces joignables (page 3)
- Fabrication sur-mesure

Bois

- Bois dur de classe de durabilité 2
- Apparence chaleureuse

IMPORTANT

Considérations

- Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- Nos jardinières ne sont pas adaptées au déménagement réapprovisionné.
- Chaque type de bois (dur) deviendra gris sous l'influence des rayons UV, des intempéries et du vent. La couleur finale dépend également de la couleur de départ.
- Le bois est un produit naturel qui «fonctionne» et qui rétrécira ou se dilatera selon la température et la teneur en humidité. L'huilage régulier du bois garantit que la teneur en humidité reste plus stable et que le «travail» reste limité.
- Comme presque tous les types de bois, le bois dur réagit au contact du fer, cela peut provoquer une forte décoloration (peut être visuellement confondu avec la moisissure): n'utiliser que des vis en acier inoxydable.
- Retirer au préalable les outils (mèches et forets) des copeaux métalliques.
- Évitez tout contact avec les engrais et le ciment pour pelouse (ceux-ci contiennent des traces de fer).

Entretien

- Chaque type de bois (dur) deviendra gris sous l'influence des rayons UV, des intempéries et du vent. Le nettoyage régulier (nettoyant extérieur WOCA) et les huiles (huile extérieure WOCA) du bois garantissent que le pigment du bois est retenu plus longtemps et que le processus de décoloration est retardé.
Faites attention! N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de récurveur.

PLACEMENT

PLACEMENT

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n'est pas fait avec soin, le produit peut être endommagé.
2. Les renforts sont nécessaires pour la construction et la stabilité dimensionnelle de la jardinière. Elle ne doivent pas être retirées.
3. Prévoyez toujours un espace de respiration suffisant (minimum 1 cm) autour des jardinières pour éviter que l'humidité ne retombe.




CONSEILS DE PLANTATION

4. Remplissez la jardinière d'une couche de grains hydro d'environ 10 cm de haut. Placez un chiffon anti-racines perméable à l'humidité sur les grains hydro.

Faites attention! Placez le chiffon sur les bords au moins 10 cm vers le haut pour un effet idéal.

5. Couvrir le tissu anti-racines d'une couche de mélange de sol aéré adapté à la plantation à appliquer.


Faites attention! Le sol dans le plateau ne doit jamais être tassé, cela peut endommager le plateau.



PIÈCES JOIGNABLES


SYSTÈME DE CONNEXION DES DIFFÉRENTES UNITÉS

Grâce au système connectable en aveugle, il est possible de créer une jardinière "infiniment" longue. Toutes les fournitures pour connecter les bacs sont incluses.



■ CONNEXION DE DIFFÉRENTES UNITÉS

Les bacs coulissent ensemble et sont faciles à joindre avec des vis.



JARDINIÈRES EN BOIS DUR

DES MODÈLES

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.furns.com.



VALENCIA



SEVILLA



SEVILLA EFFILÉ



MALAGA RHOMBUS

OPTIONS



FABRICATION
SUR-MESURE



PIÈCES
JOIGNABLES



ROUES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits. Visitez www.furns.com pour un aperçu complet de nos accessoires.



ROUES

Les roues sont une option sur plusieurs de nos produits. Consultez www.furns.com pour les options par produit. (Capacité de charge totale 450 kg)