

## BORG POUBELLES



### Description du produit

La poubelle BORG se caractérise par sa conception robuste. Grâce à des solutions de construction intelligentes, les pièces sont faciles à remplacer. Un modèle de 50 et 100 litres est disponible dans la série.

Dans la même série, nous avons également une **série bancs, combinaison de pique-nique et support de vélo**. Consultez ces catégories de produits.

## CARACTÉRISTIQUES

### Général

Nos poubelles sont équipées de:

- Système de verrouillage Slamlock en acier inoxydable 316
- Serrure en acier inoxydable 316 DK8
- Hauteur de mise en jeu 1100 mm
- Garantie 5 ans (expirant)

### Matériel

#### Logement

- Acier corten 3 + 6 mm
- Aluminium 3 + 6 mm + revêtement de poudre à 2 couches

#### Boîte intérieure

- Acier galvanisé 1 mm

### Options

- Boîte intérieure en aluminium
- FURNS Semelle en béton

## IMPORTANT

### Considérations

- Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- L'acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et être aérer dans toutes les situations.
- Les produits sont livrés intacts.
- Nous utilisons uniquement de l'acier Corten de type S355J0WP.
- Zones côtières: nous déconseillons d'utiliser l'acier Corten dans un rayon de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus de rouille, de l'eau rouillée peut s'échapper du produit.
- Le perçage / meulage dans le matériau n'est pas autorisé.

### Entretien

- Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen d'arroser avec de l'eau du robinet propre.  
**Faites attention!** N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.
- Les pièces mobiles doivent être graissées pour maintenir le fonctionnement du mécanisme.

# EMPLACEMENT

## EMPLACEMENT

1. Sur une surface plate et solide (vibrée). Sans quoi, des dommages pourront endommager le produit.


2. Placez les semelles en béton FURNS dans la position désirée et placez-les pour une base stable.

**Faites attention!** Assurez-vous que le repose-pieds se trouve à 150 mm sous le niveau du sol pour garantir la hauteur d'insertion standard.



3. Placez la poubelle BORG sur les bases en béton de sorte que les trous de la plaque de base correspondent aux manchons à vis de la base.

**Faites attention!** Desserrez d'abord tous les boulons de la base, après quoi ils peuvent être serrés un par un.



4. Recouvrez la base en béton et la plaque de base avec de la terre et finissez la chaussée.



# BORG POUBELLES

## DES MODÈLES

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez [www.furns.com](http://www.furns.com).



BORG 50L



BORG 100L




BORG 2 ENTRÉES 50L

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits. Visitez [www.furns.com](http://www.furns.com) pour un aperçu complet de nos accessoires.



### FONDATEMENTS EN BÉTON

Nous conseillons de placer nos produits sur nos bases de béton uniformes. Ils sont adaptés pour une installation sous le niveau du sol. En standard, ils sont équipés de douilles à vis pour un montage aisé de nos produits. Voir le tableau ci-dessous pour les bases correspondantes par modèle.

| Produit            | Model      | Fondations en béton | Quantité |
|--------------------|------------|---------------------|----------|
| BORG 50L           | BOLB.50    | 600                 | 1        |
| BORG 100L          | BOLB.100   | 600                 | 1        |
| BORG 2 ENTRÉES 50L | BOLB.50WS2 | 600                 | 1        |



### NETTOYANT & PROTECTEUR

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour un résultat optimal, utilisez le détergent ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



### VERNIS POUR LE PRODUIT CORTEN

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les produits Corten. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.