

## WEGDEKNAGELS



### Productbeschrijving

Een route of grens aangeven op een veilige en duidelijke manier, dat kan met wegdeknagels. Deze geven naast een visuele afscheiding voor bijvoorbeeld voetgangers, ook een tactiele feedback voor bestuurders. Eenvoud maakt onze wegdeknagels functioneel en robuust. De juiste constructie en materialen maken de wegdeknagels uitermate geschikt voor de openbare ruimte. Deze oplossing biedt een flexibele, snelle en tijdloze oplossing voor oneindig veel toepassingen.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Onze wegdeknagels zijn altijd voorzien van:

- Ankerstaven (M12) t.b.v. verlijmen in bestrating
- Garantie 5 jaar (aflopend)

### Materiaal

- Cortenstaal 3 mm
- RVS 316 3 mm

### Opties

- Chemisch anker t.b.v. monteren
- Gelaserd logo/icoon

### Toepassingen

- Terrassen
- Parkeervakken
- Oversteekplaatsen
- Rookzones
- Wegmarkering

## BELANGRIJK

### Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
- Producten worden ongeroest aangeleverd.
- Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

### Onderhoud


- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.  
**Let op!** Gebruik geen hogedrukreiniger.

# PLAATSING

## PLAATSING


1. Zet de lijnen en markeringspunten uit t.b.v. de wegdeknagels en boor de gaten.

**Tip:** Informeer de leverancier van de bestrating voor de juiste manier van boren en het te gebruiken gereedschap.



2. Zie instructies op de bij ons verkrijgbare verankeringsskit voor het verlijmen van de ankers.

**Let op!** De te gebruiken lijm is alleen te gebruiken bij bepaalde temperaturen en heeft een uithardingstijd. Zie hiervoor de instructie op de bij ons te verkrijgen verankeringsskit.



3. Plaats de wegdeknagels in de gaten met verankeringsskit.

**Let op!** Zorg dat de lijm voldoende is uitgedroogd voordat de nagels belast worden.



# WEGDEKNAGELS

## MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op [www.furns.nl](http://www.furns.nl).



ROESTVAST STAAL



CORTENSTAAL

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op [www.furns.nl](http://www.furns.nl) voor een volledig overzicht van onze accessoires.



### ZWALUW® FIX-O-CHEM

Fix-O-chem is een twee-componenten chemisch anker op styreenvrije polyesteharsen voor een snelle verankering met een hoge hardheid. Speciaal ontwikkeld voor het verankeren van dynamisch belaste constructies, waaronder wegdekknagels.