



FURNS
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

DUNC AFVALBAKKEN



Productbeschrijving

De DUNC afvalbak heeft, net zoals de banken en het picknickset, een moderne uitstraling. De ronde vorm en de drie openingen verlenen zich buitengewoon goed op grote terreinen, zoals een plein.

In dezelfde reeks hebben we ook een **serie banken en picknickset**. Kijk hiervoor bij deze productcategorieën.

SPECIFICATIES

Algemeen

Onze afvalbakken zijn voorzien van:

- RVS 316 Slamlock sluitsysteem.
- RVS 316 DK8 slot
- Inworphoogte 1100 mm
- Garantie 5 jaar (aflopend)

Materiaal

Behuizing

- Verzinkt staal 3 + 6 mm + 2 laagse RAL Poedercoating

Binnenbak

- Verzinkt staal 1 mm

Opties

- Aluminium binnenbak
- FURNS Betonpoer

BELANGRIJK

Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan..

Onderhoud

- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Bewegende onderdelen dienen ingevet te worden om de werking van het mechanisme te behouden.

PLAATSING

PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.


2. Plaats de FURNS betonpoeren op de gewenste positie en stel deze voor een stabiele basis.

Let op! Zorg er voor dat de voetplaat 150mm onder het maaiveld ligt, om de standaard inworphoogte te waarborgen.



3. Plaats de DUNC afvalbak op de betonpoeren zodat de gaten in de voetplaat overeen komen met de schroefhulzen van de poer.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes in de poer, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.



4. Bedek de betonpoeren en voetplaat met aarde en maak de bestrating af.



DUNC AFVALBAKKEN

MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.furns.nl.



DUNC 180L




DUNC 3 STROMINGEN 60L

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op www.furns.nl voor een volledig overzicht van onze accessoires.



BETONPOEREN

Wij adviseren om onze producten te plaatsen op onze uniforme betonpoeren. Deze zijn geschikt voor het plaatsen onder maaiveld. Standaard zijn ze voorzien van schroefhulzen t.b.v. het eenvoudig monteren van onze producten. Zie onderstaande tabel voor de bijhorende poeren per model.

Product	Model	Betonpoer	Hoeveelheid
DUNC 180L	DULB.180	250	3
DUNC 3 STROMINGEN 60L	DULB.60WS3	250	3



CLEANER & PROTECTOR

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.