

## DUNC PICKNICKSET



### Productbeschrijving

De moderne en zachte uitstraling kenmerkt de DUNC serie. Door middel van verzonken gaten zijn de producten eenvoudig op het maaiveld te plaatsen.

In dezelfde reeks hebben we ook een **afvalbak en banken**. Kijk hiervoor bij deze productcategorieën.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

De picknickset is altijd voorzien van:

- Garantie 5 jaar (aflopend)

**Let op!** i.v.m. gewicht wordt de picknickset altijd in delen geleverd.

### Standaard materiaal

#### Materiaal frame

- Cortenstaal 10 mm
- Verzinkt staal 10 mm + 2 laagse poedercoating

#### Materiaal zitting

- Materiaal: Garapa
- Kopmaten: 120x20 mm

### Opties

- Moso Bamboo Extreme Zitting
- FURNS Betonpoer

## BELANGRIJK

### Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Elke soort (hard)hout zal onder invloed van UV-straling, weer en wind grijs kleuren. De uiteindelijke kleur is mede afhankelijk van de beginkleur.
- Hout is een natuurproduct dat "werkt", afhankelijk van temperatuur en vochtgehalte kan het krimpen, inscheuren of uitzetten.
- Hardhout kan zwart uitslaan op cortenstaal, uiteindelijk zal dit vergrijzen.
- Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
- Cortenstalen producten worden ongeroest aangeleverd, wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen, dit kan resulteren in vlekvorming.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

### Onderhoud

- Het regelmatig reinigen (WOCA exterieur cleaner) en oliën (WOCA exterieur olie) van het hout, zorgt ervoor dat het pigment in het hout langer bewaard blijft en het verkleuringsproces vertraagd wordt.
  - Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
- Let op!** Gebruik geen hogedrukreiniger.

# PLAATSING

## PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

2. Plaats de drie poten van de DUNC picknickset op eenderde van elkaar ten opzicht van de totale omtrek van het product.


3. De zittingen worden door middel van moeren en bouten aan de poten bevestigd.

**Let op!** Draai eerst alle bouten losjes vast. Na het monteren van het tafelblad kunnen alle bouten aangedraaid worden.

4. Plaats het tafelblad op de drie poten van de DUNC picknickset en draai eerst alle bouten losjes vast.

**Let op!** Bevestigingspunten van het tafelblad moeten zich binnen de poten bevinden.

5. Indien alle onderdelen correct geplaatst zijn kunnen de bouten aangedraaid worden.





# PLAATSING ACCESSOIRES

## PLAATSING ACCESSOIRES

1. Nadat de poten aan de zittingen bevestigd zijn kan het tafelblad geplaatst worden. Plaats het tafelblad op de drie poten van de DUNC picknickset. Plaats enkel een bout aan de rechterzijde van de poot en draai vervolgens alle bouten losjes vast.

**Let op!** Bevestigingspunten van het tafelblad moeten zich binnen de poten bevinden.



2. Vervolgens kan de middenconsole of parasolconsole vanuit beneden geplaatst en bevestigd worden aan de picknickset. Lijn de bevestigingspunten van de console uit met de linkergaten in de poten. Gebruik de lange bouten (meegeleverd met de console) om de poten, het tafelblad en de console aan elkaar te verbinden.

**Let op!** Draai eerst alle bouten losjes vast.



3. Indien alle onderdelen correct geplaatst zijn kunnen de bouten aangedraaid worden.



# DUNC BANKEN




## MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op [www.furns.nl](http://www.furns.nl).



DUNC 2300



DUNC 2300 ROND



DUNC 2300 SET

## OPTIES




MAATWERK

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op [www.furns.nl](http://www.furns.nl) voor een volledig overzicht van onze accessoires.



### BETONPOEREN

Wij adviseren om onze producten te plaatsen op onze uniforme betonpoeren. Deze zijn geschikt voor het plaatsen onder maaiveld. Standaard zijn ze voorzien van schroefhulzen t.b.v. het eenvoudig monteren van onze producten. Zie onderstaande tabel voor de bijhorende poeren per model.

Product	Model	Betonpoer	Hoeveelheid
DUNC 2300	DUBE.2300S	250	2
DUNC 2300 ROND	DUBE.R2300S	600	3
DUNC 2300 SET	DUPN.R2300	600	3



### CLEANER & PROTECTOR

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



### CORTEN VERNIS

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.