



FURNS
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

STORR AFVALBAKKEN



Productbeschrijving

De STORR is een veelzijdige afvalbak die zich kenmerkt door zijn eenvoud. Het model is leverbaar met of zonder houten afwerking. Dankzij het slamlock systeem is er geen sleutel en extra handeling benodigd om de deur af te sluiten.

In dezelfde reeks hebben we ook een **serie banken, picknick combinatie, picknickset, boombeugel en fietsbeugel**. Kijk hiervoor bij deze productcategorieën.

SPECIFICATIES

Algemeen

Onze afvalbakken zijn voorzien van:

- RVS 316 Slamlock sluitsysteem
- RVS 316 DK8 slot
- Inworphoogte 1100 mm
- Garantie 5 jaar (aflopend)

Materiaal

Behuizing

- Corten 2 + 10 mm
- Aluminium 3 + 10 mm + 2 laagse RAL Poedercoating

Binnenbak

- Verzinkt staal 1 mm

Bekleding

- Garapa kopmaat: 60 x 20 mm

Opties

- Aluminium binnenbak
- Bamboo Extreme bekleding
- FURNS Betonpoer

BELANGRIJK

Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Elke soort (hard)hout zal onder invloed van UV-straling, weer en wind grijs kleuren. De uiteindelijke kleur is mede afhankelijk van de beginkleur.
- Hout is een natuurproduct dat "werkt", afhankelijk van temperatuur en vochtgehalte kan het krimpen, inscheuren of uitzetten.
- Hardhout kan zwart uitslaan op cortenstaal, uiteindelijk zal dit vergrijzen.
- Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
- Cortenstalen producten worden ongeroest aangeleverd, wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen, dit kan resulteren in vlekvorming.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

Onderhoud


- Het regelmatig reinigen (WOCA exterieur cleaner) en oliën (WOCA exterieur olie) van het hout, zorgt ervoor dat het pigment in het hout langer bewaard blijft en het verkleuringsproces vertraagd wordt.
- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
- **Let op!** Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Bewegende onderdelen dienen ingevet te worden om de werking van het mechanisme te behouden.

PLAATSING

PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

2. Open de afvalbak en haal de binnenbak eruit. Markeer de positie van de gaten onderin de STORR afvalbak en boor gaten in de bestrating.



3. Plaats de STORR afvalbak op de vlakke bestrating zodat de gaten in de staanders overeen komen met de geboorde gaten.

Doordat de STORR afvalbak op de bestrating te plaatsen is, kan de afvalbak overal geplaatst worden zonder dat er gegraven hoeft te worden.



4. Bevestig de afvalbak vervolgens op de bestrating met pluggen of eventueel een chemisch anker.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.

5. Plaats de binnenbak terug en sluit de afvalbak.



STORR AFVALBAKKEN

MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.furns.nl.



STORR 100L



STORR 100L HOUT



STORR 2 STROMINGEN 100L



STORR 2 STROMINGEN 100L
HOUT



STORR 3 STROMINGEN 70L




STORR 3 STROMINGEN 70L HOUT

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op www.furns.nl voor een volledig overzicht van onze accessoires.



BETONPOEREN

Wij adviseren om onze producten te plaatsen op onze uniforme betonpoeren. Deze zijn geschikt voor het plaatsen onder maaiveld. Standaard zijn ze voorzien van schroefhulzen t.b.v. het eenvoudig monteren van onze producten. Zie onderstaande tabel voor de bijhorende poeren per model.

Product	Model	Betonpoer	Hoeveelheid
STORR 100L	STLB.100	600	1
STORR 100L hout	STLB.100.W	600	1
STORR 2 STROMINGEN 100L	STLB.100WS2	600	1
STORR 2 STROMINGEN 100L hout	STLB.100WS2.W	600	1
STORR 3 STROMINGEN 70L	STLB.70WS3	600	1
STORR 3 STROMINGEN 70L hout	STLB.70WS3.W	600	1



CLEANER & PROTECTOR

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



CORTEN VERNIS

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.