



FURNS
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

STORR ABFALLBEHÄLTER



Produktinformation

Der STORR ist ein vielseitiger Abfallbehälter, der sich durch seine Einfachheit auszeichnet. Das Modell ist mit oder ohne Holzoberfläche erhältlich. Dank des Slamlock-Systems ist kein Schlüssel und keine zusätzliche Aktion erforderlich, um die Tür zu verriegeln.

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Serie Bänke, Picknick-Combination, Picknick-Set, Baumschutz und Fahrradstangen**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemeines

Unsere Abfallbehälter sind ausgestattet mit:

- Slamlock-Verriegelungssystem aus Edelstahl 316
- Schloss aus Edelstahl 316 DK8
- Einwurfhöhe 1100 mm
- Garantie 5 Jahre (auslaufend)

Material

Gehäuse

- Cortenstahl 2 + 10 mm
- Aluminium 3 + 10 mm + 2-lagige Pulverbeschichtung

Einsatz

- Verzinktem Stahl 1 mm

Polsterung

- Garapa Kopfgrößen: 60 x 20 mm

Option

- Aluminium Einsatz
- Bamboo Extreme Polsterung
- FURNS Betonstabilisierung

WICHTIG

Punkte für Aufmerksamkeit

- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Jede Art von (hartem) Holz wird unter dem Einfluss von UV-Strahlung, Wetter und Wind grau. Die endgültige Farbe hängt auch von der Ausgangsfarbe ab.
- Holz ist ein Naturprodukt, das "funktioniert" und je nach Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt schrumpft oder sich ausdehnt.
- Hartholz kann auf Cortenstahl schwarz werden, was schließlich grau wird.
- Cortenstahl sollte niemals ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sein, er sollte in allen Situationen gut abfließen und lüften.
- Produkte werden ungerüstet geliefert, wir verwenden nur Cortenstahl Typ S355JOWP.
- Küstengebiete: Wir empfehlen, Cortenstahl nicht in einem Umkreis von 2 km um eine Küste zu verwenden.
- Während des Rostprozesses kann Rostwasser aus dem Produkt austreten, dies kann zu Fleckenbildung führen.
- Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet.

Instandhaltung


- Durch regelmäßige Reinigung (WOCA Außenreiniger) und Öle (WACO-Außenöl) des Holzes bleibt das Pigment im Holz länger erhalten und der Verfärbungsprozess verzögert sich.
- Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen.
- **Achtung!** Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
- Bewegliche Teile müssen gefettet werden, um die Funktion des Mechanismus zu erhalten.

PLATZIERUNG

PLATZIERUNG

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, können sich im Produkt Spannungen aufbauen, die zu Schäden am Produkt führen können.

2. Öffnen Sie den Abfallbehälter und entnehmen Sie den Innenbehälter. Markieren Sie die Position der Löcher im Boden des STORR Abfallbehälters und bohren Sie Löcher in den Gehweg.



3. Stellen Sie den STORR Abfallbehälter auf das ebene Pflaster, sodass die Löcher in den Ständern mit den gebohrten Löchern übereinstimmen.

Da der STORR Abfallbehälter auf dem Bürgersteig platziert werden kann, kann der Abfallbehälter überall platziert werden, ohne graben zu müssen.



4. Befestigen Sie dann den Abfallbehälter mit Dübeln oder möglicherweise einem chemischen Anker am Bürgersteig.

Passt auf! Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln montiert werden.

5. Setzen Sie den Innenbehälter wieder ein und schließen Sie den Abfallbehälter.



STORR ABFALLBEHÄLTER

MODELLE

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter www.furns.com.



STORR 100L



STORR 100L HOLZ



STORR 2 STRÖMUNGEN 100L



STORR 2 STRÖMUNGEN 100L HOLZ



STORR 3 STRÖMUNGEN 70L




STORR 3 STRÖMUNGEN 70L HOLZ

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Alle unsere Zubehörteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie www.furns.com für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



BETONFUNDAMENTE

Wir empfehlen, unsere Produkte auf unseren einheitlichen Betonuntergründen zu platzieren. Diese sind für den Einbau unter der Erde geeignet. Standardmäßig sind sie mit Schraubhülsen zur einfachen Montage unserer Produkte ausgestattet. In der folgenden Tabelle finden Sie die entsprechenden Betonfundamente pro Modell.

Produkt	Modell	Betonfundamente	Anzahl
STORR 100L	STLB.100	600	1
STORR 100L holz	STLB.100.W	600	1
STORR 2 STRÖMUNGEN 100L	STLB.100WS2	600	1
STORR 2 STRÖMUNGEN 100L holz	STLB.100WS2.W	600	1
STORR 3 STRÖMUNGEN 70L	STLB.70WS3	600	1
STORR 3 STRÖMUNGEN 70L holz	STLB.70WS3.W	600	1



REINIGER & SCHUTZ

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das Reinigungsmittel ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lesen Sie die Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CORTENLACK

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten-Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden. Lesen Sie die Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.