



GRO AFVALBAKKEN



Productbeschrijving

De ronde vormen van GRO afvalbak creëren de kenmerken speels en tijdloos. De afvalbak is voorzien van 2 binnenbakken van elk 100 liter. Het scheiden van afval kan eenvoudig gerealiseerd worden door middel van stickers.

In dezelfde reeks hebben we ook een **serie banken en picknick combinatie**. Kijk hiervoor bij deze productcategorieën.

SPECIFICATIES

Algemeen

Onze afvalbakken zijn voorzien van:

- RVS 316 Slamlock sluitsysteem.
- RVS 316 DK8 slot
- Inworphoogte 1100 mm
- Garantie 5 jaar (aflopend)

Materiaal

Behuizing

- Verzinkt staal 3 + 6 mm + 2 laagse RAL Poedercoating
- Asbak RVS 316

Binnenbak

- Verzinkt staal 1 mm

Opties

- Aluminium binnenbak
- FURNS Betonpoer

BELANGRIJK

Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

Onderhoud

- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Bewegende onderdelen dienen ingevet te worden om de werking van het mechanisme te behouden.


PLAATSING



PLAATSING


1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

2. Open de afvalbak en haal de binnenbakken eruit. Markeer de positie van de gaten onderin de GRO afvalbak en boor gaten in de bestrating.



3. Plaats de GRO afvalbak op de vlakke bestrating zodat de gaten in de standers overeen komen met de geboorde gaten.

Doordat de GRO afvalbak op de bestrating te plaatsen is, kan de afvalbak overal geplaatst worden zonder dat er gegraven hoeft te worden.



4. Bevestig de afvalbak vervolgens op de bestrating met pluggen of eventueel een chemisch anker.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.

5. Plaats de binnenbakken terug en sluit de afvalbak.



GRO AFVALBAKKEN

PLASTIC

MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.furns.nl.



GRO 200L




GRO 2 STROMINGEN 100L

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op www.furns.nl voor een volledig overzicht van onze accessoires.



BETONPOEREN

Wij adviseren om onze producten te plaatsen op onze uniforme betonpoeren. Deze zijn geschikt voor het plaatsen onder maaiveld. Standaard zijn ze voorzien van schroefhulzen t.b.v. het eenvoudig monteren van onze producten. Zie onderstaande tabel voor de bijhorende poeren per model.

Product	Model	Betonpoer	Hoeveelheid
GRO 200L	GRLB.200	600	1
GRO 2 STROMINGEN 100L	GRLB.100WS2	600	1



CLEANER & PROTECTOR

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.