



## GRO ABFALLBEHÄLTER



### Produktinformation

Die runden Formen des GRO-Abfallbehälters schaffen die Merkmale verspielt und zeitlos. Der Abfallbehälter ist mit 2 Innenbehältern zu je 100 Litern ausgestattet. Die Abfalltrennung kann leicht mittels Aufklebern realisiert werden.

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Serie Bänke und Picknick-Combination**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

## SPEZIFIKATIONEN

### Allgemeines

Unsere Abfallbehälter sind ausgestattet mit:

- Slamlock-Verriegelungssystem aus Edelstahl 316
- Schloss aus Edelstahl 316 DK8
- Einwurfhöhe 1100 mm
- Garantie 5 Jahre (auslaufend)

### Material

#### Gehäuse

- Verzinktem Stahl 3 + 6 mm + 2-lagige Pulverbeschichtung
- Aschenbecher Edelstahl 316

#### Einsatz

- Verzinktem Stahl 1 mm

### Option

- Aluminium Einsatz
- FURNS Betonstabilisierung

## WICHTIG

### Punkte für Aufmerksamkeit

- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet.

### Instandhaltung


- Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen. **Achtung!** Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
- Bewegliche Teile müssen gefettet werden, um die Funktion des Mechanismus zu erhalten.

# PLATZIERUNG

## PLATZIERUNG

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, können sich im Produkt Spannungen aufbauen, die zu Schäden am Produkt führen können.

2. Öffnen Sie den Abfallbehälter und entnehmen Sie den Innenbehälter. Markieren Sie die Position der Löcher im Boden des GRO Abfallbehälters und bohren Sie Löcher in den Gehweg.



3. Stellen Sie den GRO Abfallbehälter auf das ebene Pflaster, sodass die Löcher in den Ständern mit den gebohrten Löchern übereinstimmen.

Da der GRO Abfallbehälter auf dem Bürgersteig platziert werden kann, kann der Abfallbehälter überall platziert werden, ohne graben zu müssen.



4. Befestigen Sie dann den Abfallbehälter mit Dübeln oder möglicherweise einem chemischen Anker am Bürgersteig.

**Passt auf!** Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln montiert werden.

5. Setzen Sie den Innenbehälter wieder ein und schließen Sie den Abfallbehälter.



# GRO ABFALLBEHÄLTER

## MODELLE

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter [www.furns.com](http://www.furns.com).




GRO 200L



GRO 2 STRÖMUNGEN 100L

## ZUBEHÖR

Alle unsere Zubehöerteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie [www.furns.com](http://www.furns.com) für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



### BETONFUNDAMENTE

Wir empfehlen, unsere Produkte auf unseren einheitlichen Betonuntergründen zu platzieren. Diese sind für den Einbau unter der Erde geeignet. Standardmäßig sind sie mit Schraubhülsen zur einfachen Montage unserer Produkte ausgestattet. In der folgenden Tabelle finden Sie die entsprechenden Betonfundamente pro Modell.

Produkt	Modell	Betonfundamente	Anzahl
GRO 200L	GRLB.200	600	1
GRO 2 STRÖMUNGEN 100L	GRLB.100WS2	600	1



### REINIGER & SCHUTZ

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das Reinigungsmittel ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lesen Sie die Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.