


MIO BANKEN



Productbeschrijving

De MIO serie is geschikt voor iedere daktuin, openbare ruimte of zelfs particuliere tuin. Dankzij het luchtige ontwerp en de pure eenvoud, past het bij iedere uitstraling. De gehele serie is eenvoudig op het maaiveld te bevestigen, middels RVS verzonken bouten. De MIO serie bestaat uit een forse 15 mm verzinkt stalen onderframe, voorzien van een hardhouten bekleding.

In dezelfde reeks hebben we ook een **picknickset en picknick combinatie**. Kijk hiervoor bij deze productcategorieën.

SPECIFICATIES

Algemeen

Onze banken zijn altijd voorzien van:

- Montage gaten t.b.v. fixeren op ondergrond
- Garantie 5 jaar (aflopend)

Standaard materiaal

Materiaal frame

- Cortenstaal 15 mm
- Verzinkt staal 15 mm + 2 laagse poedercoating

Materiaal zitting

- Materiaal: Garapa
- Kopmaten: 190x40 mm

Opties

- FURNS Betonpoer

BELANGRIJK

Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Elke soort (hard)hout zal onder invloed van UV-straling, weer en wind grijs kleuren. De uiteindelijke kleur is mede afhankelijk van de beginkleur.
- Hout is een natuurproduct dat "werkt", afhankelijk van temperatuur en vochtgehalte kan het krimpen, inscheuren of uitzetten.
- Hardhout kan zwart uitslaan op cortenstaal, uiteindelijk zal dit vergrijzen.
- Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
- Cortenstalen producten worden ongeroest aangeleverd, wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen, dit kan resulteren in vlekvorming.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

Onderhoud


- Het regelmatig reinigen (WOCA exterieur cleaner) en oliën (WOCA exterieur olie) van het hout, zorgt ervoor dat het pigment in het hout langer bewaard blijft en het verkleuringsproces vertraagd wordt.
- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.

PLAATSING

PLAATSING


1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

2. Markeer de positie van de gaten onderin de MIO bank en boor gaten in de bestrating.



3. Plaats de MIO bank op de vlakke bestrating zodat de gaten in de staanders overeen komen met de geboorde gaten.

Doordat de MIO bank op de bestrating te plaatsen is, kan de bank overal geplaatst worden zonder dat er gegraven hoeft te worden.



4. Bevestig de bank vervolgens op de bestrating met pluggen of eventueel een chemisch anker.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.



MIO BANKEN

MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.furns.nl.



MIO 2300



MIO 2300 MET RUG



MIO 2300 DUBBEL + RUG



MIO 2300 TAFEL



MIO 2300 COMBINATIE



MIO 2300 SET

OPTIES




MAATWERK

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op www.furns.nl voor een volledig overzicht van onze accessoires.



BETONPOEREN

Wij adviseren om onze producten te plaatsen op onze uniforme betonpoeren. Deze zijn geschikt voor het plaatsen onder maaiveld. Standaard zijn ze voorzien van schroefhulzen t.b.v. het eenvoudig monteren van onze producten. Zie onderstaande tabel voor de bijhorende poeren per model.

Product	Model	Betonpoer	Hoeveelheid
MIO 2300	MOBE.2300S	600	2
MIO 2300 MET RUG	MOBE.2300SB	600	2
MIO 2300 DUBBEL + RUG	MOBE.2300DB	250	4
MIO 2300 TAFEL	MOTA.2300	250	4
MIO 2300 COMBINATIE	MOPNC.2300	250 600	4 4
MIO 2300 SET	MOPN.2300	600	4



CLEANER & PROTECTOR

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



CORTEN VERNIS

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.