



# ADEZZ

DESIGN TO GROW

Donice z włókno szklane



# Materiał włókno szklane



Nasza donica poliestrowa wykonana jest ze wzmocnionego poliestru wysokiej jakości. Dzięki temu donica jest wytrzymała. Wzmocnienie zostało przedłużone do narożników, co zapobiega pękaniu. Poliester jest barwiony w całości, dzięki czemu donica zachowa swój kolor.

## SPECYFIKACJE

- 5 lat gwarancji.
- Donice poliestrowe są odporne na mróz i wzmocnione, aby zapobiec deformacji materiału.
- Są lekkie i bardzo wytrzymałe.
- Wykończenie w postaci podwójnie wywiniętej krawędzi.
- Poliester ma grubość 3 mm.
- Zestaw zawiera kanał do odprowadzania wody i okręgi do wiercenia otworów drenażowych.
- Dostarczamy również profesjonalne środki do konserwacji.

## KLUCZOWE PUNKTY DO ODNOTOWANIA

- Produkty powinny zostać rozpakowane natychmiast po ich dostarczeniu, aby uwolnić wilgoć uwięzioną wewnątrz opakowania. Wilgoć może powodować trudne do usunięcia plamy.
- Zawsze należy wywiercić otwory drenażowe w dnie donicy. Na dnie znajdują się okręgi do wiercenia. Okręgi te połączone są kanałem drenażowym. Po wywierceniu otworów odpływowych zamontować rurę przelewową. Dzięki temu w donicy nie pozostanie nadmiar wody.
- Donice poliestrowe należy zawsze montować na płaskiej powierzchni. Nie należy stawiać donic na belkach, kamieniach itp.
- Nie wolno przenosić donic po ich wypełnieniu.
- Czyścić co najmniej dwa razy w roku naszym środkiem czyszczącym/ochronnym BIO. Nie należy używać myjki ciśnieniowej ani druciaka. Spowodowałoby to uszkodzenie powłoki.

## KOLORY RAL

Standardowe kolory RAL to RAL 7021, RAL 9016 i RAL 7035. Inne dostępne kolory RAL można znaleźć na naszej stronie internetowej. W przypadku innych kolorów naliczane są koszty uruchomienia.

**Uwaga!** Kolory mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciu.



RAL 7016

RAL 7021

RAL 9005

RAL 9016

## Umieszczenie

1. Zapewnić płaską, twardą (niewibrującą) powierzchnię. Jeśli nie zostanie to zrobione ostrożnie, w produkcie mogą wystąpić naprężenia, które mogą spowodować jego uszkodzenie.

**Uwaga!** Zawsze należy wywiercić otwory drenażowe w dolnej części donic, korzystając z wzniesień w ziemi (jeśli występują).

2. Umieścić rury przelewowe na dnie sadzarki zgodnie z wymaganiami, aby utworzyć bufor wodny. Liczba rur przelewowych zależy od liczby otworów drenażowych, patrz rysunki na naszej stronie internetowej.

3. Żebra wzmocniające w sadzarkach są niezbędne dla konstrukcji i stabilności kształtu sadzarki. Nigdy nie należy ich usuwać.

4. Zawsze należy zapewnić wystarczającą przestrzeń do oddychania (co najmniej 1 cm) między sadzarkami, aby uniknąć zatrzymywania wilgoci.

## Koła montażowe

1. Koła są dostarczane oddzielnie z sadzarką. Instalacja jest bardzo prosta, patrz zdjęcia po prawej stronie.

2. Przytrzymaj drewnianą płytę z czterema dużymi otworami skierowanymi do góry i mocno wciśnij śruby wózka do końca (patrz rysunek szczegółowy).

3. Następnie nasuń koło na śrubę i dokręć ją dostarczoną nakrętką.

4. Następnie umieść drewnianą deskę z kółkami pod sadzarką, nie trzeba ich łączyć.

**Uwaga!** Udźwig wynosi 450 kg na koło.

## Wskazówki dotyczące sadzenia




1. Włożyć rury przelewowe do przygotowanych otworów odpływowych.

2. Wypełnić donicę około 10 cm warstwą materiału drenażowego.

3. Na warstwę drenażową nałożyć agrotkaninę.



4. Przysypać agrotkaninę ziemią odpowiednią dla wybranych roślin.

5. Utrzymywać otwory drenażowe w czystości, aby nadmiar wody mógł sypnąć.







# Modele

Kliknij na obrazki, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów.



# Modele

Kliknij na obrazki, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów.



# Akcesoria

Wszystkie nasze akcesoria spełniają najwyższe standardy i stanowią doskonałe uzupełnienie naszych produktów. Kliknij na obrazki, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów.

## CLEANER & PROTECTOR

Zalecamy czyszczenie naszych produktów co najmniej raz w roku. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy używać środka czyszczącego ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Przed użyciem należy zawsze uważnie przeczytać instrukcje na opakowaniu.

## RURA PRZELEWOWA

Rury przelewowe zapewniają bufor wodny na dnie sadzarki i pasują do standardowych otworów drenażowych, dzięki czemu są łatwe w montażu.

# ADEZZ

DESIGN TO GROW

Spędzanie czasu na świeżym powietrzu zyskało na popularności w ciągu ostatnich kilku lat, stając się coraz ważniejszą częścią naszego codziennego życia. Nasze marki ADEZZ, FORNO i FURNS oferują zróżnicowaną gamę produktów, które z pewnością poprawią doświadczenia związane z przebywaniem na zewnątrz. Nasze kolekcje tworzą klimat, w którym można w pełni cieszyć się swoim ogrodem.

Wszystkie marki mają swój własny charakter, ale zostały zaprojektowane tak, aby współgrać ze sobą, co pozwala na tworzenie nieskończonej liczby kombinacji. Materiały, wykończenia i style powtarzają się we wszystkich kolekcjach, dzięki czemu świetnie do siebie pasują. Efekt? Trwałe, stylowe wzornictwo ogrodowe: począwszy od eleganckich elementów wykończeniowych po ekskluzywne meble i od solidnych kominków po eleganckie stoły wodne.

Projektujemy i wytwarzamy wszystkie nasze produkty we własnym zakresie, stale gwarantując w ten sposób wysoką jakość, której można się po nas spodziewać. I robimy to, oferując najbardziej konkurencyjne ceny. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane w Europie z najwyższą starannością, dzięki czemu spełniają nasze wyśrubowane standardy.

ADEZZ© informacje o produkcie wydanie 2, 06 - 2023. Niniejsza informacje o produkcie została opracowana z wielką starannością. Wszelkie zmiany cen, zdjęć i błędy w druku zastrzeżone.

