



ADEZZ

DESIGN TO GROW


Obrzeża

Obrzeża

Nasze obrzeża ogrodowe ułatwiają tworzenie odgraniczeń, ścieżek żwirowych i krawędzi trawników w ogrodach. Ten wszechstronny produkt ma wiele zastosowań. Połącz go z innymi elementami wykonanymi z tego samego materiału, aby stworzyć spójny wygląd ogrodu.



Materiał ze stali kortenowskiej



Nasze obrzeża mogą być wykorzystywane na wiele sposobów, na przykład do tworzenia schludnie wyglądających trawników lub ścieżek żwirowych. Mamy kilka opcji obrzeży: proste, stałe i składane. Obrzeża proste 2 i 3 mm oraz obrzeża składane 3 mm są elastyczne i można je zakrzywić. W przypadku większych projektów, obrzeża wykonujemy również na zamówienie.

Stal kortenowska ma pomarańczowo-brązowy kolor będący efektem naturalnej warstwy rdzy. Inna nazwa stali kortenowskiej to stal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne: warunki pogodowe mają pozytywny wpływ na ten materiał.

Stal kortenowska to stop metali powstały przez dodanie do żelaza miedzi, fosforu, krzemu, niklu i chromu. Pod wpływem powietrza materiał tworzy ochronną warstwę rdzy. Ta naturalna powłoka zapobiega dalszej korozji, więc obrzeże będzie służyć przez wiele lat.

SPECYFIKACJE

- 5 lat gwarancji.
- Obrzeża trawnikowe ze stali kortenowskiej są wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne, a przy tym nie wymagają konserwacji i są trwałe.
- Stal kortenowska ma standardową grubość 2 lub 3 mm.
- Nasze obrzeża dostępne są w pięciu wysokościach: 70, 100, 150, 200, 290 i 390 mm.
- Każda listwa obrzeżowa ma długość 2300 mm.
- Obrzeża dostarczane są w opakowaniach po 10, 20 lub 40 sztuk.
- Listwy mogą być również wyposażone w opcjonalne, wstępnie wywiercone otwory montażowe (4x2 otwory = : : : :).
- Ten produkt można dostosować do większych projektów.
- Produkty są dostarczane bez warstwy rdzy. Proces rdzewienia stali kortenowskiej trwa około 4-5 miesięcy, w zależności od warunków atmosferycznych.
- Rdzy można zapobiec, stosując Owatrol. Jest to penetrujący inhibitor rdzy, który tworzy ochronną powłokę antykorozyjną. Owatrol chroni obrzeża i zatrzymuje tłuszczanie się rdzy na stali kortenowskiej.

KLUCZOWE PUNKTY DO ODNOTOWANIA

- Produkty powinny zostać rozpakowane natychmiast po ich dostarczeniu, aby uwolnić wilgoć uwięzioną wewnątrz opakowania. Jeśli produkt zostanie pozostawiony w opakowaniu, mogą pojawić się na nim nierówne plamy rdzy.
- Nie zalecamy stosowania stali kortenowskiej w odległości mniejszej niż 2 km od wybrzeża.
- Pod wpływem czynników atmosferycznych może dochodzić do spływania rdzy.
- Czyścić raz w roku, sptukując czystą wodą z kranu.

Materiał ze stali cynkowanej



Nasze obrzeża mogą być wykorzystywane na wiele sposobów, na przykład do tworzenia schludnie wyglądających trawników lub ścieżek żwirowych. Mamy kilka opcji obrzeży: proste, stałe i składane. Obrzeża proste 2 i 3 mm oraz obrzeża składane 3 mm są elastyczne i można je zakrzywić. W przypadku większych projektów, obrzeża wykonujemy również na zamówienie.

Cynkowany ogniuwo materiał zapewnia, że obrzeże jest odporne na korozję i przetrwa na zewnątrz przez dziesiątki lat. Cynkowanie ogniuwo polega na zanurzeniu metalu w kąpeli roztopionego cynku. Zapobiega to rdzewieniu obrzeża i tworzy warstwę ochronną na metalu.

SPECYFIKACJE

- 5 lat gwarancji.
- Obrzeża stalowe cynkowane są bardzo mocne, odporne na uderzenia, odporne na warunki atmosferyczne i trwałe.
- Standardowa grubość stali ocynkowanej to 2 lub 3 mm.
- Nasze obrzeża dostępne są w pięciu wysokościach: 70, 100, 150, 200, 290 i 390 mm.
- Każda listwa obrzeżowa ma długość 2300 mm.
- Obrzeża dostarczane są w opakowaniach po 10, 20 lub 40 sztuk.
- Listwy mogą być również wyposażone w opcjonalne, wstępnie wywiercone otwory montażowe (4x2 otwory = : : : :).
- Ten produkt można dostosować do większych projektów.


KLUCZOWE PUNKTY DO ODNOTOWANIA

- Produkty powinny zostać rozpakowane natychmiast po ich dostarczeniu, aby uwolnić wilgoć uwięzioną wewnątrz opakowania. Jeśli produkt zostanie pozostawiony w opakowaniu, mogą pojawić się na nim plamy nierównomiernego odbarwienia.
- Czyścić raz w roku, sptukując czystą wodą z kranu.

Umieszczenie


ŚRUBY

1. Umieścić paliki z twardego drewna, aby zdefiniować kształt obrzeża.
2. Opcjonalnie listwy krawędziowe mogą być wyposażone w otwory ułatwiające ich przykręcenie. Śruby są wówczas dostarczane w zestawie.
3. Rozmiar główki słupków z twardego drewna wynosi 50x50 mm. Słupki można zamawiać w długościach 400, 600 lub 800 mm. Słupki są dostarczane w opakowaniach po 20 sztuk. Na pas o długości 2300 mm potrzebne będą 4 Paliki do obrzeży.



SPAWANIE


1. Umieścić paliki corten, aby określić kształt obrzeża.
2. Przyspawaj obrzeża corten do słupków w płynnym kształcie.
3. Rozmiar główki słupków corten wynosi 30x30 mm, a ich długość 600 mm. Słupki są dostarczane w opakowaniach po 20 sztuk. Na pas o długości 2300 mm potrzebne będą 4 Paliki do obrzeży.



SPAWANIE / WKRĘCANIE

1. Umieścić stopy dachowe corten, aby zdefiniować kształt krawędzi.
2. Przyspawaj lub przykręcaj obrzeża corten do słupków pikietowych w optywowym kształcie. (Śruby/kołki nie są dostarczane). Na pas o długości 2300 mm potrzebne będą 4 Paliki do obrzeży.

Uwaga! Stopy dachowe mogą być używane wyłącznie w połączeniu z obrzeżami o grubości 2 i 3 mm.



Modele

Kliknij na obrazki, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów.



Konserwacja

Wszystkie nasze produkty do konserwacji spełniają najwyższe standardy i stanowią niezwykle odpowiednie uzupełnienie naszych produktów. Kliknij na zdjęcia, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów.

PRZYSPIEZACZ RDZY

Nasze produkty ze stali corten są dostarczane bez rdzy, proces „starzenia się” pod wpływem czynników atmosferycznych będzie trwał około 4-5 miesięcy. Proces ten można przyspieszyć stosując przyspieszacz rdzy BIO dostępny na naszej stronie internetowej. Zawsze przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z opisami na opakowaniu.

STAL KORTENOWSKA LAKIER

Lakier kortenowy może być nakładany na produkty ze stali kortenowej w celu zatrzymania procesu starzenia się. Przed użyciem należy zawsze dokładnie zapoznać się z opisem na opakowaniu.

ADEZZ

DESIGN TO GROW

Spędzanie czasu na świeżym powietrzu zyskało na popularności w ciągu ostatnich kilku lat, stając się coraz ważniejszą częścią naszego codziennego życia. Nasze marki ADEZZ, FORNO i FURNS oferują zróżnicowaną gamę produktów, które z pewnością poprawią doświadczenia związane z przebywaniem na zewnątrz. Nasze kolekcje tworzą klimat, w którym można w pełni cieszyć się swoim ogrodem.

Wszystkie marki mają swój własny charakter, ale zostały zaprojektowane tak, aby współgrać ze sobą, co pozwala na tworzenie nieskończonej liczby kombinacji. Materiały, wykończenia i style powtarzają się we wszystkich kolekcjach, dzięki czemu świetnie do siebie pasują. Efekt? Trwałe, stylowe wzornictwo ogrodowe: począwszy od eleganckich elementów wykończeniowych po ekskluzywne meble i od solidnych kominków po eleganckie stoły wodne.

Projektujemy i wytwarzamy wszystkie nasze produkty we własnym zakresie, stale gwarantując w ten sposób wysoką jakość, której można się po nas spodziewać. I robimy to, oferując najbardziej konkurencyjne ceny. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane w Europie z najwyższą starannością, dzięki czemu spełniają nasze wyśrubowane standardy.

ADEZZ© informacje o produkcie wydanie 2, 06 - 2023. Niniejsza informacje o produkcie została opracowana z wielką starannością. Wszelkie zmiany cen, zdjęć i błędy w druku zastrzeżone.

