



ADEZZ

DESIGN TO GROW


in-lite Ready

in-lite Ready

Met ons in-lite Ready profiel geniet jij optimaal van je tuin. Groen overdag en verlicht in de avonduren. Door onze plantenbakken te combineren met een in-lite Ready profiel en de verlichting van in-lite, maak jij ieder moment magisch. Verander met een app eenvoudig het licht, door het te dempen of de kleur aan te passen. Voor elke gelegenheid creëer jij op die manier de perfecte sfeer.



Materiaal cortenstaal



Het cortenstaal in-lite Ready profiel geeft tuinen een krachtige en warme uitstraling. Overdag, maar ook zeker ook in de avonduren. Dit komt door het licht wat de oranjebruine kleur van het cortenstaal complimenteert. Deze oranjebruine kleur vormt zich door een natuurlijke roestlaag. Een andere naam voor cortenstaal is weervast staal: weersomstandigheden hebben namelijk positieve invloed op deze plantenbak.

Cortenstaal is een metaallegering bestaande uit ijzer, waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. Bij blootstelling aan de buitenlucht wordt het materiaal bedekt met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Hierdoor heeft de plantenbak een lange levensduur.


SPECIFICATIES

- 5 jaar garantie.
- Cortenstaal in-lite Ready profielen zijn zeer sterk, slijtvast, weervast, onderhoudsarm en duurzaam.
- Standaard materiaaldikte van het cortenstaal is 2 mm.
- Geleverd als zelfmontage product: het in-lite Ready profiel moet nog bevestigd worden aan de plantenbak.
- Inclusief boorschroeven en montage handleiding.
- Producten worden ongeroest aangeleverd. Het roestproces van cortenstaal duurt ongeveer 4-5 maanden, afhankelijk van de weersomstandigheden.
- Roest kan gefixeerd worden door het aanbrengen van Owatrol. Dit is een doordrenkend antiroestmiddel dat een beschermlaag tegen het roest vormt. Owatrol beschermt het product en zorgt ervoor dat het cortenstaal niet meer afgeeft.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

- Producten dienen na ontvangst direct uitgepakt te worden, zodat het eventuele vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten is. Dit kan onregelmatige roestvlekken veroorzaken.
- Wij raden cortenstaal af binnen een straal van 2 km van een kustlijn.
- Tijdens het roestproces kan roestwater van het product afkomen.
- De garantie vervalt wanneer je gaat boren of slijpen op een manier die niet door ons is voorgeschreven (zie montage in-lite Ready).

Materiaal aluminium



Nadat het aluminium in-lite Ready profiel is geproduceerd, krijgt deze een aantal nabewerkingen. Zo wordt het materiaal opgeruwd voor betere hechtingen van de poedercoating. Deze poedercoating is beschikbaar in verschillende kleuren en wordt aangebracht met een sterk hechtende grondlaag. Als laatste wordt de plantenbak bewerkt met een harde toplaag. Deze zorgt dat het aluminium in-lite profiel krasvast is.

SPECIFICATIES

- 5 jaar garantie.
- Aluminium in-lite profielen zijn zeer sterk, slijtvast, bestand tegen corrosie en duurzaam.
- Materiaaldikte van het aluminium is 3 mm.
- Geleverd als zelfmontage product: het in-lite Ready profiel moet nog bevestigd worden aan de plantenbak.
- Inclusief boorschroeven en montage handleiding.
- Krasvaste toplaag.
- Professionele onderhoudsmiddelen bij ons verkrijgbaar.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

- Producten dienen na ontvangst direct uitgepakt te worden, zodat het eventuele vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten zit. Dit kan moeilijk te verwijderen vlekken veroorzaken.
- De garantie vervalt wanneer je gaat boren of slijpen op een manier die niet door ons is voorgeschreven (zie montage in-lite Ready).

RAL-KLEUREN

Standaard RAL-kleuren zijn RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 en RAL 9016.

Kijk voor alle overige beschikbare RAL-kleuren op onze website. Voor deze overige kleuren worden opstartkosten berekend.

Let op! Kleuren kunnen afwijken van de afbeelding.



RAL 7016



RAL 7021



RAL 9005



RAL 9016

Montage cortenstaal in-lite Ready

Onze CIRCUM en CARREZ in-lite Ready profiel wordt geleverd als zelfmontage product: je plaatst het profiel zélf op de plantenbak. Alle boorschroeven die je nodig hebt om het product te assembleren zijn bij het profiel geleverd.

Volg voor het plaatsen van het profiel op de plantenbak de handleiding EVO FLEX LED-strip montage over het plaatsen van de in-lite verlichting.

VOORBEREIDING

1. Plaats de plantenbak waterpas op een stevige ondergrond.
2. Zorg dat je een aantal stelblokjes hebt om het in-lite Ready profiel zonder beschadigingen te plaatsen.

IN-LITE READY PROFIEL

3. Leg de stelblokjes op de rand van de plantenbak.
4. Plaats het in-lite Ready profiel waterpas op de stelblokjes.
5. Schroef de meegeleverde boorschroeven in de daarvoor voorbereiden gaten. Deze gaten kan je vinden aan de binnenkant van het in-lite Ready profiel.

KLAAR!

6. Wanneer je alle boorschroeven hebt vastgedraaid, kan je de stelblokjes onder de rand vandaan halen.
7. Volg onderstaande beplantingsadvies, om het maximale uit de prachtige plantenbak te halen!

Let op! Gebruik géén andere schroeven of bouten voor het vastdraaien van het in-lite Ready profiel dan de schroeven die zijn meegeleverd. Hierdoor kan het materiaal beschadigen.



Montage aluminium in-lite Ready

Onze CIRCUM en CARREZ in-lite Ready profiel wordt geleverd als zelfmontage product: je plaatst het profiel zélf op de plantenbak. Alle boorschroeven die je nodig hebt om het product te assembleren zijn bij het profiel geleverd.

Ga voorzichtig te werk met het in elkaar zetten van het in-lite profiel aluminium, zodat de coating niet beschadigt. Gebruik indien nodig een zachte ondergrond voor de plaatsing.

Volg voor het plaatsen van het profiel op de plantenbak de handleiding EVO FLEX LED-strip montage over het plaatsen van de in-lite verlichting.

VOORBEREIDING

1. Plaats de plantenbak waterpas op een stevige ondergrond.
2. Zorg dat je een aantal stelblokjes hebt om het in-lite Ready profiel zonder beschadigingen te plaatsen.

IN-LITE READY PROFIEL

3. Leg de stelblokjes op de rand van de plantenbak.
4. Plaats het in-lite Ready profiel waterpas op de stelblokjes.
5. Schroef de meegeleverde boorschroeven in de daarvoor voorbereiden gaten. Deze gaten kan je vinden aan de binnenkant van het in-lite Ready profiel.

KLAAR!

6. Wanneer je alle boorschroeven hebt vastgedraaid, kan je de stelblokjes onder de rand vandaan halen.
7. Volg onderstaande beplantingsadvies, om het maximale uit de prachtige plantenbak te halen!

Let op! Gebruik géén andere schroeven of bouten voor het vastdraaien van het in-lite Ready profiel dan de schroeven die zijn meegeleverd. Hierdoor kan het materiaal beschadigen.





Beplantingsadvies

CORTENSTAAL

1. Voorzie de bodem van een laag kiezels Ø35 mm sortering (ca. 10 cm).
2. Leg over de kiezels een waterdoorlatend anti-worteldoek.
3. Bedek het anti-worteldoek met aarde die geschikt is voor jouw type beplanting.
4. Gebruik géén overlooppijpje; er mag geen water in de cortenstaal plantenbak blijven staan.

ALUMINIUM

1. Plaats de overlooppijpjes in de daarvoor voorbereide afwateringsgaten.
2. Vul de bak met ca. 10 cm hydrokorrels.
3. Plaats hierover een waterdoorlatend anti-worteldoek.
4. Breng hierop de aarde aan die geschikt is voor jouw type beplanting.
5. Houd de afwatering vrij, zodat het overtollige water weg kan.



CARREZ in-lite Ready profiel

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie over de producten.




CARREZ in-lite Ready profiel

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie over de producten.




CIRCUM in-lite Ready profiel

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie over de producten.



IEB.AM4
BEAM 1200X1200



IEB.CT4
BEAM 1200X1200

Accessoires

Al onze Accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Klik op de afbeeldingen voor meer informatie over de producten.



CORTENSTAAL VERNIS

CORTENSTAAL

Om het roestproces te stoppen kan er op producten van cortenstaal vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



ROESTVERSNELLER

CORTENSTAAL

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgbare BIO roestversneller kan dit proces versneld worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



CLEANER & PROTECTOR

ALUMINIUM

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

ADEZZ

DESIGN TO GROW

Het buiten zijn heeft de afgelopen jaren een flinke vlucht genomen en wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze dagbesteding. Onder onze merken ADEZZ, FORNO en FURNS bieden wij een zeer uiteenlopend assortiment aan. Dit verrijkt gegarandeerd jouw buitenbeleving. Met onze producten creëren wij een sfeer waarin jij optimaal van je tuin kan genieten.

Zo kan je eindeloos onze verschillende merken met elkaar combineren. Wij gebruiken hiervoor dezelfde materialen, afwerkingen en stijlen, zodat de producten met elkaar matchen. Dit voor een langdurige, stijlvolle inrichting van de tuin: van kantopsluiting tot exclusieve meubels en van stoere haarden tot chique watertafels.

Wij ontwerpen en produceren al onze producten zelf. Hierdoor staan wij altijd in voor de topkwaliteit die jij van ons gewend bent. Dit tegen de scherpst mogelijke prijs. Alle producten worden in Europa en met de grootste zorg vervaardigd. Zo zijn wij er zeker van dat onze producten ook aan onze standaarden voldoen.

ADEZZ GROUP© productinformatie editie 2, 10 - 2023.

Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld.

Eventuele wijzigingen in prijzen, afbeeldingen en drukfouten voorbehouden.

