



# ADEZZ

DESIGN TO GROW

**in-lite Ready**


## in-lite Ready

Mit unserem in-lite Ready Profil genießt du deinen Garten in vollen Zügen. Tagsüber grün und abends beleuchtet. Indem du unsere Pflanzgefäße mit einem in-lite Ready Profil und der Beleuchtung von in-lite kombinierst, machst du jeden Moment magisch. Mit einer App kannst du das Licht einfach ändern, indem du es dimmst oder die Farbe anpasst. Auf diese Weise schaffst du für jeden Anlass die perfekte Atmosphäre.



# Material Cortenstahl

SO SIEHT ES NACH  
6 MONATE AUS



SO SIEHT ES BEI  
LIEFERUNG AUS

Das Cortenstahl in-lite Ready Profil verleiht Gärten eine kraftvolle und warme Ausstrahlung – tagsüber, aber auch besonders in den Abendstunden. Dies liegt an dem Licht, das die orange-braune Farbe des Cortenstahls ergänzt. Diese orange-braune Farbe entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist Wetterstahl: Wetterbedingungen haben nämlich eine positive Auswirkung auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht und mit Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom legiert ist. Bei der Exposition gegenüber der Außenluft wird das Material mit einer schützenden Rostschicht bedeckt. Diese natürliche Rostschicht bietet Schutz vor weiterer Korrosion und sorgt so für eine lange Lebensdauer des Pflanzgefäßes.


## SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Cortenstahl in-lite Ready Profile sind sehr robust, verschleißfest, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig.
- Die Standard-Materialstärke des Cortenstahls beträgt 2 mm.
- Geliefert als Selbstmontageprodukt: Das in-lite Ready Profil muss noch an dem Pflanzgefäß befestigt werden.
- Inklusive Bohrschrauben und Montageanleitung.
- Die Produkte werden rostfrei geliefert. Der Rostprozess von Cortenstahl dauert etwa 4-5 Monate, je nach Wetterbedingungen.
- Rost kann durch die Anwendung von Owatrol fixiert werden. Dies ist ein durchdringendes Antirostmittel, das eine Schutzschicht gegen Rost bildet. Owatrol schützt das Produkt und sorgt dafür, dass der Cortenstahl nicht mehr abfärbt.

## WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten nach Erhalt sofort ausgepackt werden, damit keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt eingeschlossen wird.
- Dies könnte unregelmäßige Rostflecken verursachen. Wir empfehlen, Cortenstahl nicht innerhalb eines Radius von 2 km von einer Küstenlinie zu verwenden.
- Während des Rostprozesses kann Rostwasser vom Produkt abtropfen.
- Die Garantie erlischt, wenn du bohrst oder schleifst, auf eine Weise, die nicht von uns vorgeschrieben ist (siehe Montage in-lite Ready).

# Material Aluminium



Nachdem das Aluminium in-lite Ready Profil produziert wurde, erhält es mehrere Nachbehandlungen. So wird das Material aufgeraut, um eine bessere Haftung der Pulverbeschichtung zu gewährleisten. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundschrift aufgetragen. Schließlich wird der Pflanzbehälter mit einer harten Deckschicht bearbeitet, die dafür sorgt, dass das Aluminium in-lite Profil kratzfest ist.

## SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Aluminium in-lite Profile sind sehr robust, verschleißfest, korrosionsbeständig und langlebig.
- Die Materialstärke des Aluminiums beträgt 3 mm.
- Geliefert als Selbstmontageprodukt: Das in-lite Ready Profil muss noch am Pflanzgefäß befestigt werden.
- Inklusive Bohrschrauben und Montageanleitung.
- Kratzfeste Deckschicht
- Professionelle Pflegemittel bei uns erhältlich.


## WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten nach Erhalt sofort ausgepackt werden, damit keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt eingeschlossen wird. Dies könnte schwer zu entfernende Flecken verursachen.
- Die Garantie erlischt, wenn du bohrst oder schleifst, auf eine Weise, die nicht von uns vorgeschrieben ist (siehe Montage in-lite Ready).

## RAL-FARBEN

Standard RAL-Farben sind RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 und RAL 9016. Weitere verfügbare RAL-Farben finden Sie auf unsere Webseite. Für diese Farben können Zusatzkosten entstehen.

**Achtung!** Die Darstellung der Farben auf Ihrem Monitor kann abweichen und ist nicht farbverbindlich.



RAL 7016

RAL 7021

RAL 9005

RAL 9016

# Montage Cortenstahl in-lite Ready

Unser CIRCUM- und CARREZ in-lite Ready Profil wird als Selbstmontageprodukt geliefert: Du befestigst das Profil selbst am Pflanzgefäß. Alle benötigten Bohrschrauben zur Montage des Produkts sind im Lieferumfang enthalten.

Für die Befestigung des Profils am Pflanzgefäß folge bitte der Anleitung zur Montage der EVO FLEX LED-Streifen, die auch das Anbringen der in-lite Beleuchtung beschreibt.

## VORBEREITUNG

1. Stelle den Pflanzbehälter waagrecht auf einen stabilen Untergrund.
2. Stelle sicher, dass du einige Unterlegklötze hast, um das in-lite Ready Profil ohne Beschädigungen zu platzieren.

## IN-LITE READY PROFIL

3. Lege die Unterlegklötze auf den Rand des Pflanzbehälters.
4. Lege das in-lite Ready Profil waagrecht auf die Unterlegklötze.
5. Schraube die mitgelieferten Bohrschrauben in die dafür vorgesehenen Löcher. Diese Löcher befinden sich an der Innenseite des in-lite Ready Profils.

## FERTIG!

6. Wenn du alle Bohrschrauben festgezogen hast, kannst du die Unterlegklötze von der Kante entfernen.
7. Folge den untenstehenden Pflanzempfehlungen, um das Beste aus dem wunderschönen Pflanzbehälter herauszuholen!

**Achtung!** Verwende keine anderen Schrauben oder Bolzen zum Befestigen des in-lite Ready Profils als die mitgelieferten Schrauben. Andernfalls kann das Material beschädigt werden.



# Montage Aluminium in-lite Ready

Unser CIRCUM- und CARREZ in-lite Ready Profil wird als Selbstmontageprodukt geliefert: Du befestigst das Profil selbst am Pflanzgefäß. Alle benötigten Bohrschrauben zur Montage des Produkts sind im Lieferumfang enthalten.

Gehe beim Zusammenbauen des in-lite Aluminiumprofils vorsichtig vor, damit die Beschichtung nicht beschädigt wird. Verwende bei Bedarf eine weiche Unterlage für die Platzierung.

Für die Befestigung des Profils am Pflanzgefäß folge bitte der Anleitung zur Montage der EVO FLEX LED-Streifen, die auch das Anbringen der in-lite Beleuchtung beschreibt.

## VORBEREITUNG

1. Stelle den Pflanzbehälter waagrecht auf einen stabilen Untergrund.
2. Stelle sicher, dass du einige Unterlegklötze hast, um das in-lite Ready Profil ohne Beschädigungen zu platzieren.

## IN-LITE READY PROFIL

3. Lege die Unterlegklötze auf den Rand des Pflanzbehälters.
4. Lege das in-lite Ready Profil waagrecht auf die Unterlegklötze.
5. Schraube die mitgelieferten Bohrschrauben in die dafür vorgesehenen Löcher. Diese Löcher befinden sich an der Innenseite des in-lite Ready Profils.

## FERTIG!

6. Wenn du alle Bohrschrauben festgezogen hast, kannst du die Unterlegklötze von der Kante entfernen.
7. Folge den untenstehenden Pflanzempfehlungen, um das Beste aus dem wunderschönen Pflanzgefäß herauszuholen!

**Achtung!** Verwende keine anderen Schrauben oder Bolzen zum Befestigen des in-lite Ready Profils als die mitgelieferten Schrauben. Andernfalls kann das Material beschädigt werden.





# Pflanzempfehlung

## CORTENSTAHL

1. Legen Sie eine Schicht Kieselsteine mit einer Körnung von  $\varnothing 35$  mm (ca. 10 cm) auf den Boden.
2. Legen Sie ein wasserdurchlässiges Unkrautvlies über die Kieselsteine.
3. Bedecken Sie das Unkrautvlies mit Erde, die für Ihren Pflanzentyp geeignet ist.
4. Verwenden Sie kein Überlaufrohr; es darf kein Wasser im Cortenstahl-Pflanzkübel stehen bleiben.

## ALUMINIUM

1. Setzen Sie die Überlaufrohre in die dafür vorbereiteten Abflusslöcher ein.
2. Füllen Sie den Behälter mit ca. 10 cm Blähton.
3. Legen Sie ein wasserdurchlässiges Unkrautvlies darüber.
4. Bringen Sie darauf die Erde an, die für Ihren Pflanzentyp geeignet ist.
5. Halten Sie den Abfluss frei, damit überschüssiges Wasser abfließen kann.



# CARREZ in-lite Ready Profil

Klicken Sie auf die Bilder für weitere Informationen zu den Produkten.




# CARREZ in-lite Ready Profil

Klicken Sie auf die Bilder für weitere Informationen zu den Produkten.




# CIRCUM in-lite Ready Profil

Klicken Sie auf die Bilder für weitere Informationen zu den Produkten.



**IEB.AM4**  
BEAM 1200X1200



**IEB.CT4**  
BEAM 1200X1200

# Zubehör

Alle unsere Zubehörteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Klicken Sie auf die Bilder, um weitere Informationen zu den Produkten zu erhalten.

## CORTENSTAHL VERSIEGELUNG

### CORTENSTAHL

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden. Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.

## ROSTBESCHLEUNIGER

### CORTENSTAHL

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.

## CLEANER & PROTECTOR

### ALUMINIUM

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse das Reinigungsmittel ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.

# ADEZZ

DESIGN TO GROW

Der Aufenthalt im Freien hat in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt und wird zu einem immer wichtigeren Bestandteil unserer alltäglichen Aktivitäten. Unter unseren Marken ADEZZ, FORNO und FURNS bieten wir eine sehr breite Produktpalette an. Das wird Ihr Outdoor-Erlebnis garantiert bereichern. Mit unseren Produkten schaffen wir eine Atmosphäre, in der Sie Ihren Garten in vollen Zügen genießen können.

So können Sie unsere verschiedenen Marken beliebig miteinander kombinieren. Dabei verwenden wir immer die gleichen Materialien, Oberflächen und Stile, sodass die Produkte zusammenpassen. Das schafft für eine dauerhafte, stilvolle Gartengestaltung: von Einfassungen bis zu exklusiven Möbeln und von robusten Feuerstellen bis zu schicken Wassertischen.

Wir entwerfen und fertigen all unsere Produkte selbst. So garantieren wir Ihnen stets die Spitzenqualität, die Sie von uns gewohnt sind. Und das zu einem möglichst günstigen Preis. Alle Produkte werden in Europa und mit größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. So stellen wir sicher, dass unsere Produkte auch unseren Standards entsprechen.

ADEZZ© Produktinformation Ausgabe 2, 08 - 2024. Dieser Produktinformation wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Änderungen der Preise, Abbildungen und Druckfehler vorbehalten.

