



# ADEZZ

DESIGN TO GROW


**in-lite Ready**

## in-lite Ready

Avec notre profil In-lite Ready, vous profitez pleinement de votre jardin. Vert pendant la journée et éclairé en soirée. En combinant nos bacs à plantes avec un profil In-lite Ready et l'éclairage In-lite, vous rendez chaque instant magique. Modifiez facilement la lumière avec une application, en l'ajustant ou en changeant la couleur. Ainsi, vous créez l'ambiance parfaite pour chaque occasion.



# Matériau en acier corten



Le profil In-lite Ready en acier corten donne aux jardins une apparence puissante et chaleureuse. En journée, mais aussi certainement en soirée. Cela est dû à la lumière qui complète la couleur brun orangé de l'acier corten. Cette couleur brun orangé se forme grâce à une couche de rouille naturelle. Un autre nom pour l'acier corten est l'acier résistant aux intempéries : les conditions météorologiques ont en effet un effet positif sur ce bac à plantes.

L'acier corten est un alliage métallique composé de fer, auquel sont ajoutés du cuivre, du phosphore, du silicium, du nickel et du chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se couvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège contre la corrosion ultérieure, ce qui donne au bac à plantes une longue durée de vie.


## SPÉCIFICATIONS

- 5 ans de garantie.
- Les profils In-lite Ready en acier corten sont très résistants, durables, résistants aux intempéries, nécessitent peu d'entretien et sont écologiques.
- L'épaisseur standard du matériau en acier corten est de 2 mm.
- Livré en tant que produit à assembler soi-même : le profil In-lite Ready doit encore être fixé au bac à plantes.
- Inclut des vis de fixation et un guide de montage.
- Les produits sont livrés non rouillés. Le processus de rouille de l'acier corten dure environ 4 à 5 mois, selon les conditions météorologiques.
- La rouille peut être fixée en appliquant de l'Owatrol. Il s'agit d'un antirouille pénétrant qui forme une couche protectrice contre la rouille. L'Owatrol protège le produit et empêche l'acier corten de déteindre.

## POINTS IMPORTANTS À NOTER

- Les produits doivent être déballés immédiatement après réception afin que toute humidité entre l'emballage et le produit ne soit pas emprisonnée. Cela pourrait provoquer des taches de rouille irrégulières.
- Nous déconseillons l'utilisation de l'acier corten dans un rayon de 2 km d'une côte.
- Pendant le processus de rouille, de l'eau de rouille peut s'écouler du produit.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière non prescrite par nos instructions (voir montage In-lite Ready).

# Matériau en aluminium



Après la production du profil In-lite Ready en aluminium, il subit plusieurs traitements. Le matériau est d'abord rugueux pour améliorer l'adhérence du revêtement en poudre. Ce revêtement est disponible en différentes couleurs et est appliqué avec une couche de fond fortement adhérente. Enfin, le bac à plantes est traité avec une couche supérieure dure, ce qui rend le profil In-lite en aluminium résistant aux rayures.

## SPÉCIFICATIONS

- 5 ans de garantie
- Les profils In-lite en aluminium sont très résistants, durables, résistants à la corrosion et écologiques.
- L'épaisseur du matériau en aluminium est de 3 mm.
- Livré en tant que produit à assembler soi-même : le profil In-lite Ready doit encore être fixé au bac à plantes.
- Inclut des vis de fixation et un guide de montage.
- Couche supérieure résistante aux rayures.
- Produits d'entretien professionnels disponibles chez nous.

## POINTS IMPORTANTS À NOTER

- Les produits doivent être déballés immédiatement après réception, afin que toute humidité entre l'emballage et le produit ne soit pas emprisonnée. Cela pourrait provoquer des taches difficiles à enlever.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière non prescrite par nos instructions (voir montage In-lite Ready).

## COULEURS RAL

Les couleurs standard sont en RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 et RAL 9016. Retrouvez les autres couleurs RAL disponibles sur notre site Web. Des frais de démarrage pourront être facturés pour ces couleurs.

**Faites attention!** Les couleurs peuvent différer de l'image.



RAL 7016

RAL 7021

RAL 9005

RAL 9016

# Montage Acier Corten in-lite Ready

Nos profils In-lite Ready CIRCUM et CARREZ sont livrés en tant que produit à assembler soi-même : vous devez fixer le profil vous-même sur le bac à plantes. Toutes les vis nécessaires pour assembler le produit sont fournies avec le profil.

Pour fixer le profil sur le bac à plantes, suivez le guide de montage des bandes LED EVO FLEX pour l'installation de l'éclairage In-lite.

## PRÉPARATION

1. Placez le bac à plantes à niveau sur une surface stable.
2. Assurez-vous d'avoir des cales pour installer le profil In-lite Ready sans endommager le bac.

## PROFIL IN-LITE READY

3. Placez les cales sur le bord du bac à plantes.
4. Placez le profil In-lite Ready à niveau sur les cales.
5. Vissez les vis de fixation fournies dans les trous préparés à cet effet. Ces trous se trouvent à l'intérieur du profil In-lite Ready.

## PRÊT!

6. Une fois que toutes les vis de fixation sont serrées, vous pouvez retirer les cales du bord.
7. Suivez les conseils de plantation ci-dessous pour tirer le meilleur parti du magnifique bac à plantes!

**Attention!** N'utilisez pas d'autres vis ou boulons que ceux fournis pour fixer le profil In-lite Ready, car cela pourrait endommager le matériau.



# Montage aluminium in-lite Ready

Nos profils In-lite Ready CIRCUM et CARREZ sont livrés en tant que produit à assembler soi-même : vous devez fixer le profil vous-même sur le bac à plantes. Toutes les vis nécessaires pour assembler le produit sont fournies avec le profil.

Manipulez le profil en aluminium In-lite avec soin lors de l'assemblage afin de ne pas endommager le revêtement. Utilisez, si nécessaire, une surface douce pour la mise en place.

Pour fixer le profil sur le bac à plantes, suivez le guide de montage des bandes LED EVO FLEX pour l'installation de l'éclairage In-lite.

## PRÉPARATION

1. Placez le bac à plantes à niveau sur une surface stable.
2. Assurez-vous d'avoir des cales pour installer le profil In-lite Ready sans endommager le bac.

## PROFIL IN-LITE READY

3. Placez les cales sur le bord du bac à plantes.
4. Placez le profil In-lite Ready à niveau sur les cales.
5. Vissez les vis de fixation fournies dans les trous préparés à cet effet. Ces trous se trouvent à l'intérieur du profil In-lite Ready.

## PRÊT!

6. Une fois que toutes les vis de fixation sont serrées, vous pouvez retirer les cales du bord.
7. Suivez les conseils de plantation ci-dessous pour tirer le meilleur parti de ce magnifique bac à plantes !

**Attention!** N'utilisez pas d'autres vis ou boulons que ceux fournis pour fixer le profil In-lite Ready, car cela pourrait endommager le matériau.





# Conseils de plantation

## ACIER CORTEN

1. Disposez une couche de graviers d'un diamètre de 35 mm (environ 10 cm) au fond.
2. Posez un feutre géotextile perméable à l'eau sur les graviers.
3. Recouvrez le feutre géotextile avec de la terre adaptée à votre type de plantation.
4. N'utilisez pas de tuyau de trop-plein; il ne doit pas y avoir d'eau stagnante dans le bac à plantes en acier corten. blijven staan.

## ALUMINIUM

1. Placez les tuyaux de trop-plein dans les trous de drainage prévus à cet effet.
2. Remplissez le bac avec environ 10 cm de billes d'argile.
3. Posez un feutre géotextile perméable à l'eau par-dessus.
4. Ajoutez la terre adaptée à votre type de plantation.
5. Veillez à ce que le drainage reste dégagé pour permettre l'évacuation de l'eau excédentaire.



# Profil In-lite Ready CARREZ

Cliquez sur les images pour plus d'informations sur les produits.




# Profil In-lite Ready CARREZ

Cliquez sur les images pour plus d'informations sur les produits.




# Profil In-lite Ready CIRCUM

Cliquez sur les images pour plus d'informations sur les produits.



**IEB.AM4**  
BEAM 1200X1200



**IEB.CT4**  
BEAM 1200X1200



# Accessoires

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits. Cliquez sur les images pour plus d'informations sur les produits.



## ANTIROUILLE ACIER CORTEN

### ACIER CORTEN

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les produits Corten. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



## ACCÉLÉRATEUR DE ROUILLE

### ACIER CORTEN

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l'accélérateur de rouille BIO disponible chez nous. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



## CLEANER & PROTECTOR

### ALUMINIUM

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour des résultats optimaux, utilisez le nettoyant ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.

# ADEZZ

DESIGN TO GROW

Les espaces extérieurs ont gagné en importance ces dernières années et occupent une place de plus en plus importante dans nos activités quotidiennes. Sous nos marques ADEZZ, FORNO et FURNS, nous proposons une gamme de produits très diversifiée. Ils enrichiront sans aucun doute votre expérience en extérieur. Avec nos produits, nous créons une ambiance qui vous permet de profiter pleinement de votre jardin.

Vous pouvez mélanger et associer à l'infini nos différentes marques. Nous utilisons les mêmes matériaux, finitions et styles, afin que les produits soient assortis. Cela vous permet d'aménager un jardin élégant qui dure : des bordures aux meubles exclusifs et des cheminées robustes aux tables d'eau chics.

Nous créons et fabriquons nous-mêmes tous nos produits. Par conséquent, nous garantissons toujours la qualité supérieure que vous êtes en droit d'attendre de nous. Et ce, au prix le plus compétitif possible. Tous les produits sont fabriqués en Europe et avec le plus grand soin. Cela nous permet de garantir que nos produits répondent également à nos normes.

ADEZZ© informations sur les produits édition 2, 08 - 2024. Ce informations sur les produits a été élaboré avec le plus grand soin. Sous réserve de modifications de prix, d'images et d'erreurs d'impression.

