

# CIRCUM Mit Rollen

In dieser Gebrauchsanweisung erklären wir Ihnen, wie Sie Räder unter unsere Pflanzgefäße montieren. Diese Gebrauchsanweisung gilt für alle unsere CIRCUM Pflanzgefäße mit Rädern. Wir empfehlen, diese Gebrauchsanweisung zu befolgen.

## ACHTUNG!

- Die Tragfähigkeit beträgt 450 kg pro Rad. Das Pflanzgefäß ist solide und kann das Gewicht Ihrer Pflanzen tragen. Es ist wichtig, dass Sie unsere Pflanzhinweise am Ende der Gebrauchsanweisung befolgen.
- Stellen Sie keine Bäume in unsere Pflanzgefäße mit Rädern. Dies kann dazu führen, dass die Pflanzschale zu schwer wird und durchhängt.
- Befolgen Sie unsere Pflanzanweisungen.



## OPTION SONDERANFERTIGUNG




# Räder montieren

## CORTENSTAHL

1. Räder werden separat mit dem Pflanzgefäß geliefert. Die Montage der Räder ist sehr einfach, siehe Bild rechts.
2. Stecken Sie die Schraube mit Unterlegscheibe an der Innenseite des Pflanzgefäßes durch das Loch in der quadratischen Platte.
3. Schieben Sie die Räder über die Schrauben und befestigen Sie sie dann mit den mitgelieferten Muttern.

## ALUMINIUM

1. Räder werden separat mit dem Pflanzgefäß geliefert. Die Montage der Räder ist sehr einfach, siehe Bild rechts.
2. Stecken Sie die Schraube mit Unterlegscheibe an der Innenseite des Pflanzgefäßes durch das Loch in der quadratischen Platte.
3. Schieben Sie die Räder über die Schrauben und befestigen Sie sie dann mit den mitgelieferten Muttern.




# Platzierung

## CORTENSTAHL

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.  
**Achtung!** Verwenden Sie niemals ein Überlaufrohr mit einem Corten Gefäß.
2. Sorgen Sie immer für ausreichend Atempause (mindestens 1 cm) um die Pflanzgefäße, um ein Einfangen von Feuchtigkeit zu verhindern.

## ALUMINIUM

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.
2. Falls gewünscht, platzieren Sie Überlaufrohre am Boden des Pflanzgefäßes, um einen Wasserpuffer zu erstellen. Die Anzahl der zu verwendenden Überlaufrohre hängt von der Anzahl der Entwässerungslöcher ab, die richtige Anzahl finden Sie in den Zeichnungen auf unserer Website.
3. Sorgen Sie immer für ausreichend Atempause (mindestens 1 cm) um die Pflanzgefäße, um ein Einfangen von Feuchtigkeit zu verhindern.



# Bepflanzungstipps

## CORTENSTAHL

1. Den Boden mit einer Schicht aus Ø35 mm großen Kieselsteinen (ca. 10 cm) bedecken.
2. Legen Sie ein durchlässiges Anti-Wurzel-Tuch über die Kieselsteine.
3. Bedecken Sie das Anti-Wurzel-Tuch mit Erde, die für Ihre gewünschte Art der Bepflanzung geeignet ist.
4. Verwenden Sie kein Überlaufrohr; es sollte kein Wasser im Pflanzgefäß aus Cortenstahl verbleiben.

## ALUMINIUM UND FIBERGLAS

1. Stecken Sie die Überlaufrohre in die dafür vorbereiteten Entwässerungslöcher.
2. Füllen Sie das Gefäß mit etwa 10 cm Drainagematerial.
3. Legen Sie ein durchlässiges Anti-Wurzel-Tuch darüber.
4. Tragen Sie darauf die für Ihre Art der Bepflanzung geeignete Erde auf.
5. Halten Sie die Entwässerung frei, damit überschüssiges Wasser abfließen kann.

