FORNO

IGNITE YOUR NATURE

Handleiding

Inbouwbranders

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Veiligheid 3
1.1 VOORAF 3
1.2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3
1.3 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIEVOORWAARDEN 4
1.4 WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK 4
Hoofdstuk 2: Ontvangst 5
2.1 UITPAKKEN EN CONTROLE 5
2.2 LEVERINGSOMVANG EN BENODIGDHEDEN 5
Hoofdstuk 3: Plaatsen & Installeren 6
3.1 VOORAFGAAND AAN PLAATSING 6
3.2 PLAATSING STAP VOOR STAP 6
3.3 AANSLUITEN OP DE GASFLES 6
3.4 LAVASTENEN OF KERAMISCHE HOUTBLOKKEN (OPTIONEEL) 7
3.5 VERVANGEN VAN DE GASFLES 7
3.6 VERPLAATSEN VAN PRODUCTEN MET INBOUWBRANDER 8
Hoofdstuk 4: Gebruiksvoorschriften 9
4.1 ONTSTEKEN 9
4.2 VEILIG GEBRUIK TIJDENS WERKING 9
Hoofdstuk 5: Onderhoud 10
5.1 ONDERHOUD LAVASTENEN EN KERAMISCHE HOUTBLOKKEN 10
5.2 VERVANGEN VAN GASSLANG EN DRUKREGELAAR 10
5.3 VERVANGEN VAN DE BATTERIJ VAN DE ONTSTEKING 10

Adezz B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | BTW NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende aan de Liessentstraat 4 (5405 AG) in Uden

Hoofdstuk 1: Veiligheid

1.1 VOORAF

Bedankt voor het kopen van een FORNO-inbouwbrander. Deze handleiding bevat instructies voor het installeren, gebruiken en onderhouden van de inbouwbrander.

LET OP! Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door vóór gebruik. Het niet strikt opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstige, mogelijk levensbedreigende situaties voor personen en schade aan eigendommen.

- Lees deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de FORNO-inbouwbrander installeert en in gebruik neemt. Bij onjuist gebruik of het niet opvolgen van de instructies voor montage, installatie en veiligheid wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten en vervalt de garantie.
- Bewaar deze handleiding altijd bij de inbouwbrander. Verkoopt u het product aan derden, geef deze documenten dan altijd mee.
- Neem voor hulp of aanvullende informatie contact op met een erkend gasinstallateur, de klantenservice van FORNO (info@forno.eu) of uw aankoopadres.
- FORNO-producten, waaronder de inbouwbrander, zijn uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis. Gebruik de inbouwbrander nooit binnenshuis of in afgesloten ruimtes. Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.
- Installeer deze inbouwbrander volgens de geldende voorschriften.

1.2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Volg bij ingebruikname van de FORNO-inbouwbrander de veiligheidsinstructies strikt op. Zo voorkomt u brand en andere schade aan personen en eigendommen. Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u de inbouwbrander installeert en gebruikt.

- Monteer de FORNO-inbouwbrander altijd correct volgens deze handleiding.
- Plaats de inbouwbrander waterpas op een harde, stabiele ondergrond.
- Zorg ervoor dat de inbouwbrander minimaal 2 meter verwijderd is van brandbare materialen. Houd voldoende ruimte rondom de inbouwbrander vrij van brandbare stoffen en/of vloeistoffen.
- Controleer vóór gebruik of alle aansluitingen op de gasfles goed vastzitten. Draai deze stevig vast voordat u de inbouwbrander inschakelt.
- Controleer de verbinding en de slang op lekkage telkens wanneer u de gasverbinding opnieuw aansluit. Zie 3.3 voor instructies.
- De gasslang mag nooit in contact komen met hete oppervlakken van de brander.
- De gasslang moet voldoen aan de nationale wet- en regelgeving en wordt aangesloten op de meegeleverde gasdrukregelaar.
- Buig de gasslang altijd rechtstreeks naar beneden richting de gasfles. Druk de slang nooit tegen warme oppervlakken van het product.
- Belemmer nooit een vrije doorstroming van lucht en zuurstof naar de inbouwbrander.
- Gebruik altijd de voorgeschreven gasflessen zoals beschreven in deze handleiding. Zie 3.3.
- De gasfles moet altijd rechtop staan.
- Gebruik de FORNO-inbouwbrander uitsluitend buitenshuis, op een goed geventileerde plek.

Adezz B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | BTW NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende aan de Liessentstraat 4 (5405 AG) in Uden

- Let bij hevige wind extra op dat het product niet kantelt.
- Verplaats de inbouwbrander nooit tijdens gebruik. Wacht na gebruik minimaal 1,5 uur voordat u de inbouwbrander verplaatst.
- Raak onderdelen van het product niet aan totdat deze volledig zijn afgekoeld.
- Wacht minimaal 1 uur voordat u de afdekplaat over het product plaatst. Vroegtijdige plaatsing kan leiden tot schade aan de brander of zelfs brand veroorzaken.

1.3 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIEVOORWAARDEN

- Verander nooit iets aan het gastechnisch systeem van deze inbouwbrander. Elke wijziging kan gevaarlijk zijn en doet de garantie vervallen.
- Verander nooit de luchtventielinstellingen van de brander. Zijn de luchtopeningen van de brandringen geblokkeerd? Schakel dan direct een erkend gasinstallateur in.
- Bij onjuist gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten en vervalt de garantie.
- Gebruik het product niet opnieuw na een brandincident. Laat de inbouwbrander eerst inspecteren door een erkend gasinstallateur voordat u het opnieuw ontsteekt.
- Bewaar deze handleiding altijd bij het product.

1.4 WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK

- Sluit na elk gebruik altijd de gaskraan op de gasfles en zet de inbouwbrander volledig uit.
- Sluit de gaskraan altijd af voordat u werkzaamheden of wijzigingen aan het product uitvoert.
- Laat het open vuur nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Zorg ervoor dat er tijdens gebruik altijd een verantwoordelijke volwassene toezicht houdt op kinderen en huisdieren.
- Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand tijdens en na gebruik.
- Onderdelen van de inbouwbrander kunnen zeer heet worden. Laat de inbouwbrander na gebruik minimaal 1,5 uur afkoelen voordat kinderen of huisdieren in de buurt komen.

LET OP! Wees alert op gasgeur. Ruikt u gas? Draai direct de gaskraan dicht en gebruik de inbouwbrander niet totdat een erkend gasinstallateur de oorzaak heeft vastgesteld en verholpen.

LET OP! Sluit bij brand onmiddellijk de gaskraan. Blus vervolgens met een poederblusser of CO_2-blusser. Gebruik nooit water om de brand te blussen.

Adezz B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | BTW NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende aan de Liessentstraat 4 (5405 AG) in Uden

Hoofdstuk 2: Ontvangst

2.1 UITPAKKEN EN CONTROLE

- Controleer bij ontvangst of de verpakking onbeschadigd is en alle onderdelen aanwezig zijn.
- Haal de inbouwbrander voorzichtig uit de verpakking.
- Controleer de inbouwbrander op zichtbare schade of ontbrekende onderdelen. Neem bij afwijkingen direct contact op met uw leverancier of de klantenservice van FORNO.
- Bewaar de verpakking voor eventuele retourzending of transport.

2.2 LEVERINGSOMVANG EN BENODIGDHEDEN

Controleer vóór aanvang welke onderdelen zijn meegeleverd en welke materialen u zelf nog moet regelen.

Onderdeel	Levering/ verantwoordelijkheid	Toelichting
FORNO-inbouwbrander	Basislevering FORNO	Controleer de inbouwbrander op schade (zie 2.1).
Gasdrukregelaar (30 mbar)	Meegeleverd	Gebruik uitsluitend de meegeleverde gasdrukregelaar (zie 3.3).
Gasslang (maximaal 1,5 meter)	Meegeleverd	Gebruik uitsluitend de meegeleverde gasslang (zie 3.3).
Gasfles (propaan of butaan)	Door klant te regelen	Gebruik uitsluitend de voorgeschreven gasflessen (zie 3.3).
Product met uitsparing, bijvoorbeeld een tuintafel	Door klant te realiseren	Vlakke, stabiele, schone en onbrandbare ondergrond (zie 3.1).
Lavastenen of keramische houtblokken (OPTIONEEL)	Optioneel via uw aankoopadres	Indien van toepassing (zie 3.4).

Adezz B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | BTW NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende aan de Liessentstraat 4 (5405 AG) in Uden

Hoofdstuk 3: Plaatsen & Installeren

3.1 VOORAFGAAND AAN PLAATSING

- Kies een geschikte locatie voor de inbouwbrander. De ondergrond moet vlak, stabiel, schoon en onbrandbaar zijn.
- Bouw de inbouwbrander niet in materialen in die warmte sterk geleiden.
- Zorg voor minimaal 2 meter afstand tot brandbare materialen en vloeistoffen.

3.2 PLAATSING STAP VOOR STAP

1. **Maak een uitsparing**

   Maak een uitsparing in bijvoorbeeld een tuintafel of een andere plek waar u de brander wilt monteren.

2. **Plaats de inbouwbrander**

   Plaats de inbouwbrander van bovenaf in de uitsparing.

3.3 AANSLUITEN OP DE GASFLES

- De FORNO-inbouwbrander is geschikt voor propaangas (G31) en butaangas (G30).
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde gasdrukregelaar (30 mbar) en gasslang (maximaal 1,5 meter).
- Zet de gasfles altijd rechtop.

1. **Sluit de gasslang aan**

   Sluit de gasslang aan op de gasfles en de drukregelaar.

2. **Leg de gasslang goed neer**

   De gasslang mag nooit in contact komen met hete oppervlakken en moet altijd naar beneden hangen.

3. **Open de gaskraan**

   Open de gaskraan op de gasfles.

4. **Controleer op lekkage**

   Controleer alle verbindingen op lekkage vóór gebruik (zie Lekcontrole hieronder).

Adezz B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | BTW NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende aan de Liessentstraat 4 (5405 AG) in Uden

5 **Sluit de gaskraan**

Sluit de gaskraan na de lekcontrole. Open de gasfles pas weer als u de brander wilt gebruiken. Sluit altijd de gaskraan na gebruik.

Lekcontrole

Controleer bij elke nieuwe aansluiting op lekkage:

1 **Maak een sopje**

Maak een sopje van water en afwasmiddel.

2 **Smeer het sopje op**

Smeer dit op de verbindingen en slang.

3 **Controleer op bellen**

Bij bellenvorming is er een lekkage: sluit direct de gaskraan en vervang de slang of regelaar.

Neem bij aanhoudende problemen contact op met een erkend gasinstallateur.

3.4 LAVASTENEN OF KERAMISCHE HOUTBLOKKEN (OPTIONEEL)

- Indien van toepassing: plaats lavastenen of keramische houtblokken pas na volledige installatie. Bestel deze bij uw aankoopadres.
- Bij eerste ingebruikname: zet de brander 15 minuten op de hoogste stand om de lavastenen goed te verhitten. Houd brandbare materialen uit de buurt.

3.5 VERVANGEN VAN DE GASFLES

1 **Sluit de gaskraan**

Sluit altijd de gaskraan voordat u de gasfles of onderdelen vervangt.

2 **Koppel de drukregelaar los**

Draai de drukregelaar los van de gasfles.

3 **Sluit de nieuwe gasfles aan**

Zet de nieuwe gasfles rechtop en sluit de drukregelaar aan.

Adezz B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | BTW NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende aan de Liessentstraat 4 (5405 AG) in Uden

4 **Controleer op lekkage**

Open de gaskraan en controleer na het aansluiten van een nieuwe gasfles alle verbindingen op lekkage (zie 3.3).

3.6 VERPLAATSEN VAN PRODUCTEN MET INBOUWBRANDER

- Verplaats de inbouwbrander alleen als deze volledig is afgekoeld (minimaal 1,5 uur na gebruik).
- Koppel de gasfles altijd los vóór verplaatsen.
- Vermijd onnodig verplaatsen om beschadiging te voorkomen.

Adezz B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | BTW NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende aan de Liessentstraat 4 (5405 AG) in Uden

Hoofdstuk 4: Gebruiksvoorschriften

4.1 ONTSTEKEN

1. **Controleer de inbouwbrander**
   Controleer of de inbouwbrander stabiel en correct gemonteerd is.
2. **Verwijder de afdekplaat**
   Verwijder de afdekplaat.
3. **Open de gaskraan**
   Open de gaskraan op de gasfles.
4. **Druk de ontstekingsknop in**
   Druk de ontstekingsknop volledig in tot u een klik hoort (piezo-ontsteking).
5. **Open de gastoevoer**
   Houd de ontstekingsknop ingedrukt en draai de bedieningsknop naar rechts om de gastoevoer te openen.
6. **Stabiliseer de vlam**
   De brander moet binnen 15 seconden ontsteken. Houd de knop nog 15 seconden ingedrukt om de vlam te stabiliseren.

Dooft de vlam? Herhaal de procedure en houd de knop langer ingedrukt.

4.2 VEILIG GEBRUIK TIJDENS WERKING

- Gebruik de inbouwbrander uitsluitend buitenshuis, op een goed geventileerde plek.
- Laat de inbouwbrander nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand.
- Gebruik nooit brandbare vloeistoffen of dampen in de buurt van de inbouwbrander.
- Gebruik uitsluitend propaan- of butaangasflessen zoals voorgeschreven.
- Sla gasflessen altijd buiten en in goed geventileerde ruimtes op.
- Gebruik de inbouwbrander niet als kooktoestel.

LET OP! Ruikt u gas? Sluit direct de gaskraan en neem contact op met een erkend gasinstallateur.

Adezz B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | BTW NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende aan de Liessentstraat 4 (5405 AG) in Uden

Hoofdstuk 5: Onderhoud

5.1 ONDERHOUD LAVASTENEN EN KERAMISCHE HOUTBLOKKEN

- Lavastenen en keramische houtblokken kunnen door roetvorming zwart worden. Reinig ze met een stofzuiger of droge borstel.
- Droog natte lavastenen en keramische houtblokken altijd voordat u de brander in gebruik neemt.

5.2 VERVANGEN VAN GASSLANG EN DRUKREGELAAR

- Vervang de gasslang elke vier jaar en de drukregelaar elke vijf jaar.
- Sluit altijd de gaskraan voordat u onderdelen vervangt.
- Controleer na vervanging altijd op lekkage (zie 3.3).

5.3 VERVANGEN VAN DE BATTERIJ VAN DE ONTSTEKING

Vervang de batterij van de ontsteking indien nodig.

1. Laat de brander afkoelen

   Zorg dat de brander is afgekoeld en losgekoppeld van de gasfles.

2. Vervang de batterij

   Draai de ontstekingsknop los, vervang de batterij en monteer alles weer correct.

Adezz B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | BTW NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende aan de Liessentstraat 4 (5405 AG) in Uden