FORNO

IGNITE YOUR NATURE

Manuel

Brûleurs encastrables

Sommaire

Chapitre 1 : Sécurité 3
1.1 INTRODUCTION 3
1.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 3
1.3 RESPONSABILITÉ ET CONDITIONS DE GARANTIE 4
1.4 AVERTISSEMENTS PENDANT L'UTILISATION 4
Chapitre 2 : Livraison 5
2.1 DÉBALLAGE ET CONTRÔLE 5
2.2 CONTENU DE LA LIVRAISON ET PRÉREQUIS 5
Chapitre 3 : Mise en place & installation 6
3.1 AVANT LA MISE EN PLACE 6
3.2 MISE EN PLACE ÉTAPE PAR ÉTAPE 6
3.3 RACCORDEMENT À LA BOUTEILLE DE GAZ 6
3.4 PIERRES DE LAVE OU BÛCHES EN CÉRAMIQUE (EN OPTION) 7
3.5 REMPLACEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ 7
3.6 DÉPLACEMENT DES PRODUITS AVEC BRÛLEUR ENCASTRABLE 7
Chapitre 4 : Mode d'emploi 9
4.1 ALLUMAGE 9
4.2 UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ 9
Chapitre 5 : Entretien 10
5.1 ENTRETIEN DES PIERRES DE LAVE ET DES BÛCHES EN CÉRAMIQUE 10
5.2 REMPLACEMENT DU FLEXIBLE ET DU DÉTENDEUR 10
5.3 REMPLACEMENT DE LA PILE D'ALLUMAGE 10

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | TVA NL823069552B01 | KvK 51058782

Manuel d'ADEZZ B.V., société à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Uden
et dont l'adresse professionnelle est Liessentstraat 4 (5405 AG) à Uden

Chapitre 1 : Sécurité

1.1 INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un brûleur encastrable FORNO. Ce manuel contient les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien du brûleur.

ATTENTION ! Lisez attentivement les consignes de sécurité avant utilisation. Le non-respect strict de ces consignes peut entraîner des situations graves, potentiellement mortelles, ainsi que des dégâts matériels.

- Lisez attentivement ce manuel d'installation et d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le brûleur encastrable FORNO. Toute utilisation inappropriée ou tout non-respect des instructions de montage, d'installation et de sécurité annule la responsabilité et la garantie.
- Conservez toujours ce manuel avec le brûleur. Si vous vendez le produit à un tiers, remettez-lui toujours ces documents.
- Pour toute aide ou information complémentaire, contactez un installateur gaz certifié, le service client FORNO (info@forno.eu) ou votre point de vente.
- Les produits FORNO, y compris le brûleur encastrable, sont destinés exclusivement à un usage en extérieur. N'utilisez jamais le brûleur à l'intérieur ou dans un espace clos. Veillez toujours à une bonne ventilation pendant l'utilisation.
- Installez ce brûleur conformément à la réglementation en vigueur.

1.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation du brûleur encastrable FORNO, respectez scrupuleusement les consignes de sécurité. Vous évitez ainsi tout incendie et tout autre dommage aux personnes et aux biens. Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'installer et d'utiliser le brûleur.

- Installez toujours correctement le brûleur FORNO conformément à ce manuel.
- Placez le brûleur à niveau sur une surface dure et stable.
- Veillez à ce que le brûleur se trouve à au moins 2 mètres de tout matériau inflammable. Maintenez la zone autour du brûleur libre de toute substance et de tout liquide inflammables.
- Avant utilisation, vérifiez que tous les raccords à la bouteille de gaz sont bien fixés. Serrez-les fermement avant d'allumer le brûleur.
- Recherchez les fuites à chaque nouveau raccordement du gaz. Voir les instructions au point 3.3.
- Le flexible de gaz ne doit jamais toucher les surfaces chaudes du brûleur.
- Le flexible doit être conforme à la réglementation nationale et raccordé au détendeur fourni.
- Orientez toujours le flexible directement vers le bas, en direction de la bouteille de gaz. Ne le pressez jamais contre des surfaces chaudes.
- N'obstruez jamais l'arrivée d'air ou d'oxygène vers le brûleur.
- Utilisez toujours les bouteilles de gaz prescrites, comme décrit dans ce manuel (voir 3.3).
- La bouteille de gaz doit toujours être en position verticale.
- Utilisez le brûleur uniquement à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé.
- Par vent fort, redoublez de prudence pour éviter que le produit ne bascule.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | TVA NL823069552B01 | KvK 51058782

Manuel d'ADEZZ B.V., société à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Uden
et dont l'adresse professionnelle est Liessentstraat 4 (5405 AG) à Uden

- Ne déplacez jamais le brûleur pendant son utilisation. Attendez au moins 1,5 heure après utilisation avant de le déplacer.
- Ne touchez pas les éléments du produit avant leur refroidissement complet.
- Attendez au moins 1 heure avant de placer la plaque sur le brûleur. Une mise en place prématurée peut provoquer des dégâts ou un incendie.

1.3 RESPONSABILITÉ ET CONDITIONS DE GARANTIE

- Ne modifiez jamais le système de gaz de ce brûleur. Toute modification peut être dangereuse et annule la garantie.
- Ne modifiez jamais le réglage des entrées d'air du brûleur. Si les anneaux du brûleur sont obstrués, contactez immédiatement un installateur gaz certifié.
- Toute utilisation inappropriée ou tout non-respect des consignes de sécurité annule toute responsabilité et toute garantie.
- Ne réutilisez pas le produit après un incendie. Faites-le contrôler par un installateur gaz certifié avant de le rallumer.
- Conservez toujours ce manuel avec le produit.

1.4 AVERTISSEMENTS PENDANT L'UTILISATION

- Fermez toujours le robinet de gaz après utilisation et éteignez complètement le brûleur.
- Fermez toujours le robinet de gaz avant toute intervention ou modification.
- Ne laissez jamais la flamme sans surveillance.
- Veillez à ce que les enfants et les animaux domestiques soient surveillés par un adulte responsable pendant l'utilisation.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques à distance de sécurité pendant et après l'utilisation.
- Les éléments du brûleur peuvent devenir extrêmement chauds. Prévoyez au moins 1,5 heure de refroidissement avant que les enfants ou les animaux domestiques ne s'approchent.

ATTENTION ! Soyez attentif à toute odeur de gaz. Si vous sentez une odeur de gaz, fermez immédiatement le robinet de gaz et n'utilisez plus le brûleur tant qu'un installateur gaz certifié n'a pas éliminé la cause.

ATTENTION ! En cas d'incendie, fermez immédiatement le robinet de gaz. Éteignez le feu avec un extincteur à poudre ou à CO_2. N'utilisez jamais d'eau.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | TVA NL823069552B01 | KvK 51058782

Manuel d'ADEZZ B.V., société à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Uden
et dont l'adresse professionnelle est Liessentstraat 4 (5405 AG) à Uden

Chapitre 2 : Livraison

2.1 DÉBALLAGE ET CONTRÔLE

- À la livraison, vérifiez que l'emballage est intact et que toutes les pièces sont présentes.
- Retirez délicatement le brûleur de son emballage.
- Vérifiez l'absence de dommages visibles ou de pièces manquantes. En cas de problème, contactez votre fournisseur ou le service client FORNO.
- Conservez l'emballage pour un éventuel retour ou transport.

2.2 CONTENU DE LA LIVRAISON ET PRÉREQUIS

Avant de commencer, vérifiez quelles pièces ont été fournies et quels matériaux vous devez encore prévoir vous-même.

Pièce	Fourniture/ responsabilité	Explication
Brûleur encastrable FORNO	Livraison standard FORNO	Vérifiez que le brûleur n'est pas endommagé (voir 2.1).
Détendeur (30 mbar)	Fourni	Utilisez uniquement le détendeur fourni (voir 3.3).
Flexible (1,5 mètre max.)	Fourni	Utilisez uniquement le flexible fourni (voir 3.3).
Bouteille de gaz (propane ou butane)	À la charge du client	Utilisez uniquement les bouteilles de gaz prescrites (voir 3.3).
Produit avec découpe, par exemple une table de jardin	À la charge du client	Surface plane, stable, propre et non inflammable (voir 3.1).
Pierres de lave ou bûches en céramique (EN OPTION)	En option auprès de votre point de vente	Le cas échéant (voir 3.4).

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | TVA NL823069552B01 | KvK 51058782
Manuel d'ADEZZ B.V., société à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Uden
et dont l'adresse professionnelle est Liessentstraat 4 (5405 AG) à Uden

Chapitre 3 : Mise en place & installation

3.1 AVANT LA MISE EN PLACE

- Choisissez un emplacement adapté. La surface doit être plane, stable, propre et non inflammable.
- N'encastrez pas le brûleur dans des matériaux très conducteurs de chaleur.
- Respectez une distance d'au moins 2 mètres par rapport aux matériaux et liquides inflammables.

3.2 MISE EN PLACE ÉTAPE PAR ÉTAPE

1 **Réaliser une découpe**

Réalisez une découpe, par exemple dans une table de jardin ou une autre surface où vous souhaitez encastrer le brûleur.

2 **Placer le brûleur**

Placez le brûleur dans la découpe par le dessus.

3.3 RACCORDEMENT À LA BOUTEILLE DE GAZ

- Le brûleur FORNO convient au propane (G31) et au butane (G30).
- Utilisez uniquement le détendeur (30 mbar) et le flexible (1,5 mètre max.) fournis.
- Maintenez toujours la bouteille de gaz en position verticale.

1 **Raccorder le flexible**

Raccordez le flexible à la bouteille de gaz et au détendeur.

2 **Positionner le flexible**

Le flexible ne doit jamais toucher de surfaces chaudes et doit toujours pendre vers le bas.

3 **Ouvrir le robinet de gaz**

Ouvrez le robinet de gaz de la bouteille.

4 **Rechercher les fuites**

Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords avant utilisation (voir Test d'étanchéité ci-dessous).

5 **Fermer le robinet de gaz**

Fermez le robinet de gaz après le test d'étanchéité. N'ouvrez à nouveau la bouteille de gaz que lorsque vous êtes prêt à utiliser le brûleur. Fermez toujours le robinet après utilisation.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | TVA NL823069552B01 | KvK 51058782

Manuel d'ADEZZ B.V., société à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Uden
et dont l'adresse professionnelle est Liessentstraat 4 (5405 AG) à Uden

Test d'étanchéité

Vérifiez l'étanchéité à chaque nouveau raccordement :

1. **Préparer de l'eau savonneuse**
   Mélangez de l'eau et du liquide vaisselle.
2. **Appliquer la solution**
   Appliquez-la sur les raccords et le flexible.
3. **Vérifier la présence de bulles**
   Si des bulles se forment, il y a une fuite : fermez le robinet et remplacez le flexible ou le détendeur.

Si le problème persiste, contactez un installateur gaz certifié.

3.4 PIERRES DE LAVE OU BÛCHES EN CÉRAMIQUE (EN OPTION)

- Le cas échéant : placez les pierres de lave ou les bûches en céramique uniquement après l'installation complète. Commandez-les auprès de votre point de vente.
- Lors de la première utilisation : réglez le brûleur au maximum pendant 15 minutes pour chauffer les pierres de lave. Tenez les matériaux inflammables à distance.

3.5 REMPLACEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ

1. **Fermer le robinet de gaz**
   Fermez toujours le robinet de gaz avant de remplacer la bouteille ou des pièces.
2. **Débrancher le détendeur**
   Débranchez le détendeur de la bouteille.
3. **Raccorder la nouvelle bouteille de gaz**
   Placez la nouvelle bouteille de gaz en position verticale et raccordez le détendeur.
4. **Rechercher les fuites**
   Ouvrez le robinet de gaz et, après le raccordement d'une nouvelle bouteille, vérifiez l'étanchéité de tous les raccords (voir 3.3).

3.6 DÉPLACEMENT DES PRODUITS AVEC BRÛLEUR ENCASTRABLE

- Ne déplacez le brûleur qu'une fois complètement refroidi (au moins 1,5 heure après utilisation).
- Débranchez toujours la bouteille de gaz avant tout déplacement.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | TVA NL823069552B01 | KvK 51058782

Manuel d'ADEZZ B.V., société à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Uden
et dont l'adresse professionnelle est Liessentstraat 4 (5405 AG) à Uden

- Évitez les déplacements inutiles afin de prévenir tout dommage.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | TVA NL823069552B01 | KvK 51058782

Manuel d'ADEZZ B.V., société à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Uden
et dont l'adresse professionnelle est Liessentstraat 4 (5405 AG) à Uden

Chapitre 4 : Mode d'emploi

4.1 ALLUMAGE

1. **Contrôler le brûleur**
   Vérifiez que le brûleur est stable et correctement installé.
2. **Retirer la plaque**
   Retirez la plaque.
3. **Ouvrir le robinet de gaz**
   Ouvrez le robinet de gaz de la bouteille.
4. **Appuyer sur le bouton d'allumage**
   Enfoncez complètement le bouton d'allumage jusqu'à entendre un clic (allumage piézoélectrique).
5. **Ouvrir l'arrivée de gaz**
   Maintenez le bouton d'allumage enfoncé et tournez le bouton de réglage vers la droite pour ouvrir l'arrivée de gaz.
6. **Stabiliser la flamme**
   Le brûleur doit s'allumer dans les 15 secondes. Maintenez le bouton enfoncé encore 15 secondes pour stabiliser la flamme.

Si la flamme s'éteint, répétez la procédure en maintenant le bouton enfoncé plus longtemps.

4.2 UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

- Utilisez le brûleur uniquement à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé.
- Ne laissez jamais le brûleur sans surveillance pendant son utilisation.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques à distance de sécurité.
- N'utilisez jamais de liquides ou de vapeurs inflammables à proximité du brûleur.
- Utilisez uniquement des bouteilles de propane ou de butane, conformément aux prescriptions.
- Stockez toujours les bouteilles de gaz à l'extérieur, dans des endroits bien ventilés.
- N'utilisez pas le brûleur pour cuisiner.

ATTENTION ! Si vous sentez une odeur de gaz, fermez immédiatement le robinet et contactez un installateur gaz certifié.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | TVA NL823069552B01 | KvK 51058782

Manuel d'ADEZZ B.V., société à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Uden
et dont l'adresse professionnelle est Liessentstraat 4 (5405 AG) à Uden

Chapitre 5 : Entretien

5.1 ENTRETIEN DES PIERRES DE LAVE ET DES BÛCHES EN CÉRAMIQUE

- Les pierres de lave et les bûches en céramique peuvent noircir sous l'effet de la suie. Nettoyez-les avec un aspirateur ou une brosse sèche.
- Séchez toujours les pierres de lave ou les bûches en céramique mouillées avant utilisation.

5.2 REMPLACEMENT DU FLEXIBLE ET DU DÉTENDEUR

- Remplacez le flexible tous les quatre ans et le détendeur tous les cinq ans.
- Fermez toujours le robinet de gaz avant de remplacer des pièces.
- Vérifiez toujours l'étanchéité après le remplacement (voir 3.3).

5.3 REMPLACEMENT DE LA PILE D'ALLUMAGE

Remplacez la pile d'allumage si nécessaire.

1 **Laisser refroidir le brûleur**

Assurez-vous que le brûleur est froid et débranché de la bouteille de gaz.

2 **Remplacer la pile**

Dévissez le bouton d'allumage, remplacez la pile et remontez correctement l'ensemble.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | TVA NL823069552B01 | KvK 51058782

Manuel d'ADEZZ B.V., société à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Uden
et dont l'adresse professionnelle est Liessentstraat 4 (5405 AG) à Uden