

BRIEVENBUSSEN



Productbeschrijving

We hebben een prachtige en tijdloze collectie brievenbussen samengesteld, die verkrijgbaar is in zowel Cortenstaal als gepoedercoat Aluminium. Aluminium kan in bijna elke RAL kleur geleverd worden.

Als accessoire voor uw brievenbus zijn er cijfers en letters te bestellen in RVS en Cortenstaal. Deze kunt u verlijmen op de door u gewenste plaats op de brievenbus (lijm wordt meegeleverd wanneer letters/cijfers besteld worden).

Al onze brievenbussen zijn voorzien van een afsluitbare deur, er worden 2 sleutels meegeleverd (envelop onderop de brievenbus).

SPECIFICATIES

Algemeen

Onze brievenbussen zijn voorzien van:

- Materiaaldikte Corten min. 1,5 mm
- Materiaaldikte Alu. min. 2 mm
- Afsluitbare deur incl 2 sleutels
- Garantie 5 jaar (aflopend)

Corten

- Bruinoranje roestkleur
- Ongeroest geleverd
- Roestproces duurt 4-5 maanden
- BIO roestversneller verkrijgbaar

Opties

- Huisnummers en letters

Aluminium

Standaard kleuren RAL 7021, RAL 7035, RAL 9016.

Andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten gerekend).

BELANGRIJK

Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
- Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355J0WP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

Onderhoud


- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
- Aluminium nabehandelen met een reinigingsmiddel.
- **Let op!** Gebruik geen hogedrukreiniger en schuurpons.
- Onderhoudsproducten zijn bij ons verkrijgbaar (pag. 4).

PLAATSING

PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

2. Boor gaten op de positie van de sleufgaten van de voetplaat. De ronde gaten zijn voor eventuele afwatering en mogen niet gebruikt worden als montagegaten!



3. Bevestig de voetplaat op de bestrating met pluggen of eventueel een chemisch anker.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.

4. Plaats vervolgens de brievenbus over de voetplaat heen.




5. Bevestig de brievenbus aan de voetplaat met de meegeleverde inbusboutjes.

Doordat de brievenbus op de bestrating te plaatsen is, kan de bus overal geplaatst worden zonder dat er gegraven hoeft te worden.

Er kan ook voor gekozen worden om de pakketbus onder het maaiveld te plaatsen, zodat de montage lippen van de bus wegvallen onder het maaiveld.

Let op! Brievenbus Flyn wordt geplaatst zonder voetplaat.



BRIEVENBUSSEN

MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.adezz.com



IVAR CORTEN



IVAR ALUMINIUM



NOX CORTEN



NOX ALUMINIUM



FLYN CORTEN



FLYN ALUMINIUM

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op www.adezz.com voor een volledig overzicht van onze accessoires.



CLEANER & PROTECTOR

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



ROESTVERSNELLER

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgbare BIO roestversneller kan dit proces versneld worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



CORTEN VERNIS

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



HUISNUMMERS EN LETTERS

Huisnummers en letters kunnen worden besteld in Cortenstaal en RVS. Met de meegeleverde kit kunnen ze eenvoudig bevestigd worden op de door u gekozen plek op de brievenbus.