


ADEZZ

DESIGN TO GROW



Manuel de référence

BOITES AUX LETTRES FLYN

Guide d'installation de la boîte aux lettres FLYN

Une boîte aux lettres FLYN est la solution idéale pour recevoir votre courrier en toute sécurité. Suivez les étapes ci-dessous pour l'installer facilement et en profiter pleinement.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Perceuse
- Dalle de pavage
- En option : bloc de fondation en béton ADEZZ (réf. ACBP250)


PRÉPARATION

Attention ! Installez toujours la boîte aux lettres sur une base solide – comme une dalle de pavage, un bloc de béton ou toute autre surface dure – même si elle est placée en dessous du niveau du sol. Cela garantit une stabilité durable.

Attention ! Veillez à ce que les orifices de ventilation et de drainage restent au-dessus du niveau du sol pour assurer une bonne évacuation de l'eau.

Attention ! Les étapes 2 et 3 ne sont pas nécessaires si vous utilisez un bloc de fondation en béton ADEZZ. Ces blocs sont déjà pré-percés, ce qui vous permet de passer directement à l'installation.


1. Préparez une surface plane et bien compactée. La boîte aux lettres doit être parfaitement de niveau.
Attention ! Une installation incorrecte peut entraîner des tensions dans le produit, avec un risque de dommages.
2. Utilisez les quatre fentes centrales de la plaque de base pour marquer les points de perçage sur la dalle ou la surface choisie.
3. Percez les trous aux emplacements marqués.




INSTALLATION

4. Fixez la boîte aux lettres à la surface à l'aide de chevilles ou d'ancrages chimiques. (Cette étape n'est pas nécessaire si vous utilisez un bloc de fondation en béton ADEZZ.)
5. Insérez tous les boulons dans les trous pré-percés.
Attention! Serrez d'abord tous les boulons légèrement, puis fixez-les un par un.

DALLE DE PAVAGE



BLOC DE FONDATION EN BÉTON



6. Pour une finition soignée, vous pouvez recouvrir la plaque de base avec une couche de terre ou de gravier.

AJOUT D'UN NUMÉRO OU D'UNE LETTRE

Une fois la boîte aux lettres installée, vous pouvez la personnaliser avec un numéro ou une lettre. Ceux-ci peuvent être facilement appliqués sur la surface.