

DECORATIEVE PANELEN



Productbeschrijving

Decoratieve panelen van ADEZZ® worden uitgevoerd in 2mm Cortenstaal en 3mm Aluminium.

De gelaserde panelen helpen om structuur te geven aan uw tuin en afgeschermdes ruimtes in uw tuin te creëren. Op deze manier kunt u privacy realiseren en wind en andere invloeden buiten houden.

Naast de decoratieve panelen levert ADEZZ® ook T-profielen voor het eenvoudig plaatsen van de panelen.

SPECIFICATIES

Algemeen

Onze panelen zijn voorzien van:

- Materiaaldikte Corten: 2 mm
- Materiaaldikte Alu.: 3 mm
- Afmeting (bxh): 1100x1800 mm
- Dubbel omgezette zijkanalen
- Groot aantal patronen
- Garantie 5 jaar (aflopend)

Corten

- Bruinoranje roestkleur
- Ongeroest geleverd
- Roestproces duurt 4-5 maanden
- BIO roestversneller verkrijgbaar

Aluminium

Standaard kleuren RAL 7021, 9016.

Andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten gerekend).

BELANGRIJK

Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
- Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355J0WP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

Onderhoud

- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
- Aluminium nabehandelen met een reinigingsmiddel.
- **Let op!** Gebruik geen hogedrukreiniger en schuurpons.
- Onderhoudsproducten zijn bij ons verkrijgbaar (pag. 4).




PLAATSING

PLAATSING

1. Dankzij de T-profielen kunnen de panelen eenvoudig geplaatst worden zonder de ondergrond te hoeven egaliseren. Zorg er wel altijd voor dat de T-profielen waterpas staan!

Let op! Plaats de T-profielen altijd waterpas in de grond.

2. Na het plaatsen van de T-profielen in de ondergrond, kunnen de panelen aan de profielen bevestigd worden (zie onderstaande details).



3. Dankzij de multifunctionele T-profielen kunnen allerlei vormen gecreëerd worden met de panelen. De panelen kunnen gelijk aan het maaiveld geplaatst worden dankzij de lange verankeringspinnen onder aan de T-profielen.



4. Maak eventuele bestrating af, of zorg met grond of beplanting er voor dat de panelen mooi gelijk of net onder het maaiveld komen te staan.



PANELEN

MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.adezz.com
Alle panelen zijn ook per vijf stuks verkrijgbaar.



BASIC CORTEN



ABSTRACT CORTEN



NATURE CORTEN



BASIC ALUMINIUM



ABSTRACT ALUMINIUM



NATURE ALUMINIUM



T-PROFIELEN

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op www.adezz.com voor een volledig overzicht van onze accessoires.



CLEANER & PROTECTOR

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



ROESTVERSNELLER

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgbare BIO roestversneller kan dit proces versneld worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



CORTEN VERNIS

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.