



ADEZZ

DESIGN TO GROW

Escaliers

Escaliers

Nos escaliers se marient très bien avec d'autres éléments en acier Corten ou en aluminium dans le jardin. Cet escalier élégant, qui comble facilement les différences de hauteur dans le jardin, forme un élément très attrayant dans tout espace vert extérieur.


Faites attention! Les escaliers de 8 marches ou plus doivent être installés avec une pente. Ils ne peuvent pas être suspendus librement.



**OPTION
FABRICATION SUR-MESURE**



Matériau acier Corten



L'escalier en acier Corten est un escalier robuste qui comble sans effort les différences de hauteur dans les jardins. La couleur naturelle et l'épaisseur du matériau confèrent à l'escalier un aspect luxueux et intemporel. Et il est évidemment encore plus à son avantage si vous l'assortissez à d'autres éléments en acier Corten dans le jardin !

Comme nous l'avons mentionné, l'aspect luxueux et intemporel de l'escalier est en partie dû à la couleur brun-orangé du matériau. Cette couleur se forme par une couche de rouille naturelle. L'acier Corten est aussi appelé acier résistant aux intempéries : en effet, les conditions météorologiques ont une influence positive sur cet escalier.

L'acier Corten est un alliage de métaux composé de fer, de cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège le matériau contre une corrosion ultérieure. L'escalier lui doit sa longue durée de vie.


SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Sans matériel de montage.
- Avec une possibilité de montage en bas.
- Les escaliers en acier Corten sont très solides, résistants à l'usure et aux intempéries, ne nécessitent que peu d'entretien et sont durables.
- L'épaisseur standard de l'acier Corten est de 3 mm.
- Il est possible de personnaliser la largeur de l'escalier.
- Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 4 à 5 mois, en fonction des conditions météorologiques.
- La rouille peut être fixée en appliquant Owatrol. Il s'agit d'un antirouille pénétrant qui forme une couche protectrice contre la rouille. Owatrol protège l'escalier et empêche l'acier Corten de déteindre.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Nos escaliers sont livrés entièrement soudés et assemblés.
- Les escaliers de 9 marches ou plus doivent être installés avec une pente. Ils ne peuvent pas être suspendus librement.
- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches de rouille irrégulières.
- L'acier Corten ne doit pas être soumis à une humidité constante.
- Nous déconseillons l'acier Corten à moins de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.
- Nettoyer le produit chaque année au jet d'eau du robinet pour éliminer les salissures grossières.

Matériau aluminium



L'escalier en aluminium est un escalier robuste qui comble sans effort les différences de hauteur dans les jardins. La couleur naturelle et l'épaisseur du matériau confèrent à l'escalier un aspect luxueux et intemporel. Et il est évidemment encore plus à son avantage si vous l'assortissez à d'autres éléments en aluminium dans le jardin !

En outre, l'aluminium résiste à la corrosion et est disponible en plusieurs couleurs. L'escalier peut rester dehors toute l'année, sans être endommagé par le gel ou autre. Vous profiterez de cet escalier pendant de longues années.

Après la production de l'escalier en aluminium, nous appliquons plusieurs finitions. Le matériau est cardé pour une meilleure adhérence d'un revêtement en poudre. Le revêtement en poudre est disponible en plusieurs couleurs et est appliqué avec un apprêt adhésif puissant. En tout dernier, nous appliquons une couche de finition dure sur l'escalier. Elle assure la résistance contre les rayures de l'escalier.

SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Sans matériel de montage.
- Avec une possibilité de montage en bas.
- Les escaliers en aluminium sont robustes, résistants à la corrosion et durables.
- L'épaisseur de l'aluminium est de 4 mm.
- Couche supérieure résistante aux rayures.
- Produits d'entretien professionnels disponibles chez nous.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Nos escaliers sont livrés entièrement soudés et assemblés.
- Les escaliers de 7 marches ou plus doivent être installés avec une pente. Ils ne peuvent pas être suspendus librement.
- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches difficiles à enlever.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.
- Nettoyer chaque année avec notre détergent ADEZZ cleaner/protector. N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression et/ou de tampon à récurer pour le nettoyage. Cela affecte le revêtement.

COULEURS RAL



Les couleurs standard sont en RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 et RAL 9016. Retrouvez les autres couleurs RAL disponibles sur notre site Web. Des frais de démarrage pourront être facturés pour ces couleurs.

Faites attention! Les couleurs peuvent différer de l'image.




Placement

1. Les escaliers doivent toujours être montés sur une fondation stable et contre un mur solide. De plus, ils doivent également être de niveau, afin qu'aucune contrainte interne ne se produise dans les escaliers. Cela peut endommager le produit.
Faites attention! Fournir une surface de montage stable et plate.
2. Percez ensuite des trous de 14 mm et 100 mm de profondeur dans la fondation et le mur, aux endroits qui correspondent aux trous de l'escalier. Nettoyez les trous de perçage à l'air comprimé.
3. Appliquez du mortier d'injection (de préférence Fischer - FIS EM Plus 390 S) et placez des tiges d'ancrage M12x140, en acier galvanisé par électrolyse, classes de résistance 5.8.
4. Placez ensuite les escaliers sur les tiges d'ancrage, sur la fondation et contre le mur.
5. Reliez l'escalier à la fondation et au mur à l'aide d'écrous M12 sur les tiges d'ancrage, avec un couple de serrage maximum de 40 Nm.
Faites attention! Placez d'abord tous les boulons sans serrer, après quoi ils peuvent être serrés un par un.
6. Après que l'escalier est relié à la fondation et au mur, une pente doit être installée sous les escaliers comportant **plus de 9 marches en acier Corten** et **plus de 7 marches en aluminium**.
Les escaliers avec 8 marches ou moins en acier Corten, et 6 marches ou moins en aluminium, peuvent être installés en porte-à-faux.




Modèles

Cliquez sur les images pour plus d'informations sur les produits.




**ESCALIER
ACIER CORTEN**



**ESCALIER
ALUMINIUM**

Accessoires


Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits. Cliquez sur les images pour plus d'informations sur les produits.



ACCÉLÉRATEUR DE ROUILLE

ACIER CORTEN


Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l'accélérateur de rouille BIO disponible chez nous. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



ANTIROUILLE CORTEN

ACIER CORTEN

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les produits Corten. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



CLEANER & PROTECTOR

ALUMINIUM

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour des résultats optimaux, utilisez le nettoyant ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.

ADEZZ

DESIGN TO GROW

Les espaces extérieurs ont gagné en importance ces dernières années et occupent une place de plus en plus importante dans nos activités quotidiennes. Sous nos marques ADEZZ, FORNO et FURNS, nous proposons une gamme de produits très diversifiée. Ils enrichiront sans aucun doute votre expérience en extérieur. Avec nos produits, nous créons une ambiance qui vous permet de profiter pleinement de votre jardin.

Vous pouvez mélanger et associer à l'infini nos différentes marques. Nous utilisons les mêmes matériaux, finitions et styles, afin que les produits soient assortis. Cela vous permet d'aménager un jardin élégant qui dure : des bordures aux meubles exclusifs et des cheminées robustes aux tables d'eau chics.

Nous créons et fabriquons nous-mêmes tous nos produits. Par conséquent, nous garantissons toujours la qualité supérieure que vous êtes en droit d'attendre de nous. Et ce, au prix le plus compétitif possible. Tous les produits sont fabriqués en Europe et avec le plus grand soin. Cela nous permet de garantir que nos produits répondent également à nos normes.

ADEZZ© informations sur les produits édition 4, 03 - 2026. Ces informations sur les produits ont été élaborées avec le plus grand soin. Sous réserve de modifications de prix, d'images et d'erreurs d'impression.

