


GRO BANCS



Description du produit

Le GRO est un banc de parc ludique mais intemporel. Le canapé existe avec et sans accoudoir. Vous pouvez l'utiliser comme canapé 1 place, 2 places et 3 places.

Dans la même série, nous avons également une **combinaison de pique-nique et une poubelles**. Consultez ces catégories de produits.

CARACTÉRISTIQUES

Général

Nos bancs sont toujours équipés de:

- Trous de montage pour la fixation au substrat
- Garantie 5 ans (expirant)

Matériel standard

Cadre du Matériel

- Acier corten 5 mm
- Acier galvanisé 5 mm + revêtement de poudre à 2 couches

Assise du matériel

- Matériel: Garapa
- Dimension de tête: 60x40 mm

Options

- Moso Bamboo Extreme Assise
- FURNS Semelle en béton

IMPORTANT

Considérations

- Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- Chaque type de bois (dur) deviendra gris sous l'influence des rayons UV, des intempéries et du vent. La couleur finale dépend également de la couleur de départ.
- Le bois est un produit naturel qui «fonctionne» et qui rétrécira ou se dilatera selon la température et la teneur en humidité.
- Le bois dur peut devenir noir sur l'acier Corten, qui finira par devenir gris.
- L'acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et aérer dans toutes les situations.
- Les produits sont livrés sans rouille, nous utilisons uniquement de l'acier Corten de type S355JOWP.
- Zones côtières: nous déconseillons d'utiliser l'acier Corten dans un rayon de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus de rouille, de l'eau rouillée peut s'échapper du produit, cela peut entraîner des taches.
- Le perçage / meulage dans le matériau n'est pas autorisé.

Entretien

- Le nettoyage régulier (nettoyant extérieur WOCA) et les huiles (huile extérieure WOCA) du bois garantissent que le pigment du bois est retenu plus longtemps et que le processus de décoloration est retardé.
- Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l'eau du robinet propre.
Faites attention! N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

EMPLACEMENT

EMPLACEMENT

1. Sur une surface plate et solide (vibrée). Sans quoi, des dommages pourront endommager le produit.

2. Placez les semelles en béton FURNS dans la position désirée et placez-les pour une base stable.

3. Placez le banc GRO sur les bases en béton de sorte que les trous de la plaque de base correspondent aux douilles à vis de la base. Utilisez un chariot élévateur si nécessaire à cause du poids du canapé.

Faites attention! Pour éviter d'endommager le produit, nous recommandons de munir les fourches du chariot élévateur d'un matériau de protection svp.

Faites attention! Lors du déplacement du banc, le banc doit être soutenu aux extrémités. Le canapé doit être posé avec soin.

4. Placez le banc sur la base en béton de sorte que les trous de la plaque de base correspondent aux manchons à vis de la base.

Faites attention! Serrez doucement d'abord tous les boulons, après quoi ils peuvent être serrés un par un.



Accoudoir

Un canapé existant avec dossier peut facilement être équipé d'accoudoirs.

Pour cela, retirez la 4ème et la 5ème barre du dossier de haut en bas. Faites glisser l'accoudoir à l'arrière entre les cadres du dossier et à l'avant entre la barre avant et le cadre du siège. Remplacez ensuite les deux barres et montez l'accoudoir sur le cadre et les barres existants.

5. Recouvrez la base en béton et la plaque de base avec de la terre et finissez la chaussée.

Faites attention! Assurez-vous que le repose-pieds est à 150 mm sous le niveau du sol pour maintenir une hauteur d'assise de 450 mm.



GRO BANCS

DES MODÈLES

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.furns.com.



GRO 500 AVEC DOS



GRO 1500 AVEC DOS



GRO 2300 AVEC DOS



GRO ACCOUDOIR



GRO 2000 SENIORS



GRO 2600 SENIORS



GRO 2300



GRO 2300 TABLE



GRO 2300 COMBINAISON

OPTIONS




FABRICATION
SUR-MESURE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits. Visitez www.furns.com pour un aperçu complet de nos accessoires.



FONDATIONS EN BÉTON

Nous conseillons de placer nos produits sur nos bases de béton uniformes. Ils sont adaptés pour une installation sous le niveau du sol. En standard, ils sont équipés de douilles à vis pour un montage aisé de nos produits. Voir le tableau ci-dessous pour les bases correspondantes par modèle.

Produit	Model	Fondations en béton	Quantité
GRO 500 AVEC DOS	GRBE.500SB	600	2
GRO 1500 AVEC DOS	GRBE.1500SB	600	2
GRO 2300 AVEC DOS	GRBE.2300SB	600	2
GRO 2000 SENIORS	GRBE.2000SAS	600	4
GRO 2600 SENIORS	GRBE.2600SAS	600	5
GRO 2300	GRBE.2300S	600	2
GRO 2300 TABLE	GRTA.2300	250	4
GRO 2300 COMBINAISON	GRPNC.2300	250 600	4 4



NETTOYANT & PROTECTEUR

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour un résultat optimal, utilisez le détergent ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



VERNIS POUR LE PRODUIT CORTEN

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les produits Corten. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.